




ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ



ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ



**ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**



**ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ
/ ΑΓΡΟΥ**



BARBEQUE + ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ



ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κατεβάστε το τρέχον
έντυπο προσφορών



Κατάλογος Προϊόντων Λιανικής 2023

www.xpander.org



Η **XPANDER**, μέλος του Ομίλου **ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**, προσφέρει καινοτόμα, αξιόπιστα προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας για επαγγελματίες και ιδιώτες με στόχο να συμβάλλει στην ευημερία των πελατών της κάνοντας εύκολη και απλή οποιαδήποτε εργασία στον κήπο ή το σπίτι με φιλικότητα στο χρήστη και στο περιβάλλον.

Το χαρτοφυλάκιο της **XPANDER** εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα προϊόντα λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υφιστάμενων πελατών και συνεργατών της αλλά και τις διεθνείς τάσεις της αγοράς προκειμένου να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την αγορά που δραστηριοποιείται και να συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη αυτής.

Η επιλογή των συνεργατών, των σημείων πώλησης, των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών μετά την πώληση καθώς και η συνεχής εκπαίδευση των στελεχών και συνεργατών της εταιρείας εστιάζουν στην μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της και αποτελούν το σημείο διαφοροποίησης της στην αγορά που δραστηριοποιείται.

Όλα τα προϊόντα της **XPANDER** είναι αξιόπιστα, ανθεκτικά σε βάθος χρόνου, έχουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής και υποστηρίζονται πλήρως σε περίπτωση ανάγκης επισκευής ή συντήρησης από καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό και Δίκτυο επιλεγμένων συνεργατών της εταιρείας.



Η **KAISER** είναι το καταξιωμένο σε Ελλάδα και εξωτερικό εμπορικό σήμα του Ομίλου της **ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**, που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων για τον αγρό, τον κήπο και το σπίτι για επαγγελματίες και ιδιώτες όπως μηχανήματα βενζίνης - θαμνοκοπτικά, κονταροπρίονα, αλυσοπρίονα, σκαπτικά, γεννήτριες, αντλίες, αξεσουάρ & αναλώσιμα, αλυσίδες, μεσινέζες, εργαλεία μπαταρίας για κλάδεμα, ψησταριές κάρβουνου, υγραερίου και αξεσουάρ ψησίματος. Τα προϊόντα της **KAISER** σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς και τις διεθνείς τάσεις, κατασκευάζονται στα πιο αξιόπιστα εργοστάσια, υπόκεινται σε σχολαστικούς ελέγχους ποιότητας, φέρουν εγγύηση καλής χρήσης και λειτουργίας και συνοδεύονται από πιστοποιήσεις αναγνωρισμένων φορέων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά κανονιστικά πρότυπα.



Η σειρά ηλεκτροσυγκολήσεων inverter και φορτιστών/εκκινήτων με το εμπορικό σήμα της **BOOST**, που ανήκει στον Όμιλο της **ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**, παρέχει υψηλή ποιότητα, απόδοση και αξιοπιστία σε ανταγωνιστικές τιμές. Οι ηλεκτροσυγκολήσεις είναι ιδανικές για ελαφριές, μέτριες και απαιτητικές εργασίες συγκόλλησης και απευθύνονται στον ερασιτέχνη αλλά και στον επαγγελματία τεχνίτη. Οι φορτιστές/εκκινήτες είναι κατάλληλοι για μπαταρίες επαγγελματικών και επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, σκαφών και ελαιοραβδιστικών μηχανημάτων και απευθύνονται στον ιδιώτη και στον επαγγελματία.



Καινοτόμα και αξιόπιστα ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία κήπου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εργασιών χάρη στην υψηλή ποιότητα κατασκευής, απόδοση, εργονομικό σχεδιασμό και νέων τεχνολογιών. Με κύριο γνώμονα την άνεση, ευκολία και εξοικονόμηση χρόνου του χρήστη τα εργαλεία της **WORX**, που κυκλοφορούν πάνω από 20 χρόνια σε όλο τον κόσμο, αποτελούν τον απόλυτο «συνεργάτη» για κάθε χρήστη.



Η **BEESWIFT** είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής μέσων ατομικής προστασίας στην Αγγλία που απευθύνεται κατ' εξοχήν στον επαγγελματία αλλά και στον ιδιώτη που ενδιαφέρεται να εκτελεί εργασίες με ασφάλεια και άνεση.



Αξιόπιστες λύσεις μεταφοράς για καταναλωτές και επαγγελματίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

BARBEQUE & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Αντικολλητική μεμβράνη & πλέγμα	32
Βάσεις ψησίματος	35
Βούρτσες καθαρισμού	37
Γάντια ψησίματος	36
Δοχείο εκκίνησης	36
Εργαλεία ψησίματος	33
Καλύμματα	31
Μαγειρικά σκεύη	35
Ρυθμιστές πίεσης υγραερίου & σωλήνες	36
Σετ σούβλας με μοτέρ	32
Σχάρες ψησίματος	34-35
Φτυάρι & πέτρα πίτσας	32
Ψησταριές κάρβουνου	29
Ψησταριές υγραερίου	30-31

ΑΝΤΛΙΕΣ - ΣΚΑΠΤΙΚΑ 41

ΓΕΝΗΗΤΡΙΕΣ 40

ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αδιάβροχος ρουχισμός	42
Γάντια εργασίας	42

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Αλυσίδες αλυσοπρίονων	6
Αλυσοπρίονα γενικής χρήσης	7
Αλυσοπρίονα κλαδευτικά & αξεσουάρ	4,6
Θαμνοκοπτικά	9-10
Κονταροπρίονα & εξαρτήματα	8
Μεσινέζες	9
Μηχανές γκαζόν	11
Πλυστικό πίεσης & εξαρτήματα	12
Φυσητήρας / αναρροφητήρας	11
Χλοοκοπτικά	10-11
Ψαλίδια κλαδευτικά & αξεσουάρ	5
Ψαλίδι μπορντούρας	11
Ψεκαστήρας	12

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

MakerX	26-27
Αλοιφαδόρος	25
Βούρτσα καθαρισμού	13
Γωνιακοί τροχοί	23-24
Δισκοπρίονα	23
Εκκινήτης αυτοκινήτου	25
Ηλεκτρικές σκούπες	13
Κατσαβίδια	16-18
Κομπρεσέρ αέρος	25
Κρουστικά δράπανα	17
Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα	16
Μπαταρίες	15
Πάγκοι εργασίας	28
Παλμική κασάνια	17
Πνευματικά κρουστικά	19
Πολυεργαλεία ταλάντωσης	20
Σέγγες	21
Σπαθόσεγες	20
Τριβεία	22
Φορτιστές	15

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER 38

ΚΑΡΟΤΣΙΑ, ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ & ΚΑΛΑΘΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Καλάθι αποθήκευσης	46
πτυσσόμενα καρότσια μεταφοράς	44-46
Πτυσσόμενες πλατφόρμες μεταφοράς	43-44

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ - ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ 39

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 47



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 10.8V ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ KAISER

KS-3EPRSAW10.8V

183,00€

- Αλυσίδα: Ανθεκτική χωρίς παραμόρφωση, επίπεδη επιφάνεια κοπής
- Διακόπτης Ασφαλείας: Προστασία από τυχαία εκκίνηση
- Μοτέρ Brushless: Υψηλή απόδοση, εξοικονόμηση ενέργειας, χαμηλός θόρυβος, μεγάλη διάρκεια ζωής
- Λαβή: Αντιολισθητική λαβή με προστασία χειρός και διακόπτη ασφαλείας
- Λίπανση: Χειροκίνητη
- Διακόπτης On/Off: Προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας

- Ισχύς μπαταρίας 10.8V / 2.5 Ah
- Τρόπος ελέγχου ταχύτητας αδιαβάθμητη ταχύτητα
- Ταχύτητα αλυσίδας 6 m/s
- Μέγιστο πλάτος κοπής 10 cm
- Λάμα Carving 4" (100 mm)
- Αλυσίδα 1/4" - 1.1 mm - 29 οδηγοί



brushless technology



Όλα τα εργαλεία μπαταρίας έχουν 2 χρόνια εγγύηση μπαταρίας

3 Χρόνια Εγγύηση
Για ερασιτεχνική χρήση

CE

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 10.8V KAISER

KH-B1A10.8B

39,00€

- 10.8 V / 2.5 Ah και ισχύς 27 Wh
- Ισχυρή, μεγάλης διάρκειας και φιλική προς το περιβάλλον μπαταρία λιθίου
- Προστασία από υπέρταση και βραχυκύκλωμα
- Προστασία από υπερφόρτιση, βαθιά εκφόρτιση και υψηλή θερμοκρασία

CE



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΘΥΡΑ 10.8V KAISER

KH24-1261900-B

49,00€

- Φορτιστής μπαταριών λιθίου 10.8 V DC 1.0 A
- Είσοδος 100-240 V - 0.5 A 50/60 Hz
- Έξοδος 12.6 V, 1.90 A/24.0 W
- Σταθερή απόδοση ρεύματος
- Προστασία βραχυκυκλώματος και ανοιχτού κυκλώματος
- Προστασία από υπέρταση και πτώση τάσης

CE



ΛΑΜΑ 4" (100 mm) ΓΙΑ KS-3EPRSAW10.8V KAISER

KSEPRBLD

19,90€

CE



ΑΛΥΣΙΔΑ 1/4" (1.1 mm) ΓΙΑ KS-3EPRSAW10.8V KAISER

KSEPRCHAIN

14,00€

CE



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ WORX

CE

POWER SHAR

WG325E

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

21 Χρόνια Εγγύηση

BRUSHLESS MOTOR

ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

WORX NITRO



Lightweight

- Μήκος λάμας 5" (12 cm)
- Ταχύτητα αλυσίδας 10 m/s
- Οδηγός αλυσίδας 0,043" (1.1 mm)
- Βήμα αλυσίδας 0,3" (7.6 mm)
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5.650/min
- Βάρος εργαλείου 1.3 kg (με μπαταρία)
1.1 kg (χωρίς μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Μπαταρία Li-Ion 20 V / 2.0 Ah 1 τμχ
- Φορτιστής 2 A 1 τμχ
- Αλυσίδα 5" (WA0142) 1 τμχ
- Προστατευτικό κάλυμμα λάμας 1 τμχ
- Λάμα αλυσίδας 5" (WA0151) 1 τμχ



BINTEO

Ισχυρό, συμπαγές, ελαφρύ και ευέλικτο πριόνι, με αυτόματη λίπανση αλυσίδας, για κλάδεμα, κούρεμα, ξεφλούδισμα και καθαρισμό κλαδιών

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 20V 2.0Ah WORX



WA3551

55,00€

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 1.25M WORX



WA4301

65,00€

ΛΑΜΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 12cm WORX



WA0151

18,00€


ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ WORX



WA0142

15,00€

ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ KAISER



WG324CHN

8,06€

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 14.4V ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ KAISER

KS-3EPR32MM14.4V

359,00€

- Λάμα SK5: Ιδιαίτερα ανθεκτική για επαγγελματική κοπή
- Μοτέρ Brushless: Εξοικονόμηση ενέργειας, χαμηλός θόρυβος, μεγάλη διάρκεια ζωής
- Σκανδάλη Αλουμινίου: Ανθεκτική στη χρήση και στη διάβρωση
- Λειτουργία κοπής 2 επιπέδων



Όλα τα εργαλεία μπαταρίας έχουν
2 χρόνια εγγύηση μπαταρίας



sk-5 high carbon steel

brushless technology

3 Χρόνια Εγγύηση
Για ερασιτεχνική χρήση

- Anti-cut προστασία
- Ισχύς μπαταρίας 14.4 V / 2.0 Ah
- Διάμετρος κοπής με προοδευτική λειτουργία 32 mm
- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 1~1.5 h
- Βάρος (με μπαταρία) 950 gr

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 14.4V KAISER

KH-B1A16BA

69,00€



- 14.4 V / 2 Ah και ισχύς 28.8 Wh
- Ισχυρή, μεγάλης διάρκειας και φιλική προς το περιβάλλον μπαταρία λιθίου
- Προστασία από υπέρταση και βραχυκύκλωμα
- Προστασία από υπερφόρτιση, βαθιά εκφόρτιση και υψηλή θερμοκρασία

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 14.4 V KAISER

KH24-1681420-2E

55,00€



- Φορτιστής μπαταριών λιθίου 14.4 V DC 1.5 A
- Είσοδος 100-240 V – 0.5 A 50/60 Hz
- Έξοδος 16.8 V 1.42 A Max

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ SOLO WORX

WG330E.9

ANAMENETAI

BRUSHLESS MOTOR

POWER SHAR

- Λάμα SK5: Ιδιαίτερα ανθεκτική για επαγγελματική κοπή
- Μοτέρ Brushless: Εξοικονόμηση ενέργειας, χαμηλός θόρυβος, μεγάλη διάρκεια ζωής
- Λεπτό σώμα και εργονομικός σχεδιασμός για εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι
- Η λεπίδα μπορεί να κλειδωθεί με τη σκανδάλη, παρέχοντας ομαλή κίνηση της λεπίδας παρόμοια με αυτή ενός κλαδευτηρίου χειρός
- Διπλός διακόπτης κλειδώματος για ασφάλεια σε δεξιόχειρες και αριστερόχειρες



#To WG330E.9 δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή

- Μέγιστο άνοιγμα λάμας 25 mm
- Μέγιστη ικανότητα κοπής 25 mm
- Ταχύτητα κοπής 0.5 sec / κόψιμο προοδευτικής κοπής
- 2 θέσεις ανοίγματος
- Βάρος εργαλείου 0.7 kg (χωρίς μπαταρία)

ΜΠΑΤΑΡΙΑ WORX Li-Ion 20V 2.0Ah WORX



WA3551

55,00€

- LED ένδειξης μπαταρίας
- Εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης BMS

ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 20V 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2A WORX



WA3601

77,00€

- LED ένδειξης μπαταρίας
- Εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης BMS



POWER SHAR

Εξοικονομήστε χρήματα
χρησιμοποιώντας την ίδια μπαταρία
για 75+ εργαλεία WORX

Αλυσίδες για όλα τα αλυσοπρίονα με τύπο αλυσίδας βήματος 1/4" και πάχος οδηγού 1.1



#ΑΛΥΣΙΔΑ 1/4" (1.1 mm)
52 / 56 / 60 Οδηγών KAISER

#E4P-52E Αλυσίδα KAISER 1/4" 1.1 mm 52 Οδηγών
#E4P-56E Αλυσίδα KAISER 1/4" 1.1 mm 56 Οδηγών
#E4P-60E Αλυσίδα KAISER 1/4" 1.1 mm 60 Οδηγών



CE

E4P-52E

13,52€

E4P-56E

14,47€

E4P-60E

15,50€



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BENZINHΣ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ KAISER

3 Χρόνια
Εγγύηση
Για ερασιτεχνική χρήση



CE

PN2500-2A/K

162,00€



- Κυβισμός 25.4 cc
- Ισχύς 1 hp
- Μήκος λάμας 10" / 25.4 cm
- Βήμα αλυσίδας 3/8"
- Πάχος οδηγού 1.3 mm
- Βάρος χωρίς λάμα – αλυσίδα – καύσιμο 3.2 kg
- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία λίμα αλυσίδας, δοσομετρικό δοχείο μίγματος, εργαλεία

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BENZINHΣ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ CARVING KAISER

3 Χρόνια
Εγγύηση
Για ερασιτεχνική χρήση



CE

PN2500-2A/CARV/K

200,00€



- Κυβισμός 25.4 cc
- Ισχύς 1 hp
- Λάμα CARVING
- Καρμπυρατέρ WALBRO
- Μήκος λάμας 10" / 25.4 cm
- Βήμα αλυσίδας 1/4"
- Πάχος οδηγού 1.3 mm
- Βάρος χωρίς λάμα – αλυσίδα – καύσιμο 3.2 kg
- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία λίμα αλυσίδας, δοσομετρικό δοχείο μίγματος, εργαλεία

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V 25cm ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ WORX



21Χρόνια
Εγγύηση

WG322E.1

209,00€

**Συμπαγές και ελαφρύ
αλυσοπρίονο μπαταρίας
για εύκολη και ξεκούραστη
εργασία**

- Μήκος λάμας 25 cm
- Ταχύτητα αλυσίδας 3.8 m/s
- Βήμα αλυσίδας 3/8"
- Οδηγός αλυσίδας 0.043" 1.1 mm
- Χωρητικότητα δεξαμενής λαδιού 130 ml
- Βάρος εργαλείου 2.8 kg (με μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Μπαταρία Li-Ion 20 V / 2.0 Ah 1 τμχ
- Φορτιστής 2 A 1 τμχ
- Αλυσίδα 1 τμχ
- Λάμα αλυσίδας 1 τμχ
- Προστατευτικό κάλυμμα λάμας 1 τμχ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 40V 30cm ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ WORX



21Χρόνια
Εγγύηση

WG381E

259,00€

WG381E.9

149,00€

- Μήκος λάμας 30 cm
- Ταχύτητα αλυσίδας 6.3 m/s
- Βήμα αλυσίδας 3/8" (0.95 cm)
- Οδηγός αλυσίδας 1.1 mm
- Χωρητικότητα δεξαμενής λαδιού 150 ml
- Βάρος εργαλείου 4.5 kg (με μπαταρία)
3.8 kg (χωρίς μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Μπαταρία Li-Ion 20 V / 2.0 Ah 2 τμχ
- Φορτιστής με διπλή θύρα 2 A 1 τμχ
- Αλυσίδα 1 τμχ
- Λάμα αλυσίδας 1 τμχ
- Προστατευτικό κάλυμμα λάμας 1 τμχ

#To WG381E.9 διατίθεται
χωρίς μπαταρία και φορτιστή

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2000W ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ WORX



21Χρόνια
Εγγύηση

WG303E

89,00€

- Ονομαστική ισχύς 2000 W
- Μήκος λάμας 40 cm
- Ταχύτητα αλυσίδας 12 m/s
- Οδηγός αλυσίδας 3/8"
- Χωρητικότητα δεξαμενής λαδιού 200 ml
- Βάρος εργαλείου 4.8 kg

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Λάμα αλυσίδας 1 τμχ
- Αλυσίδα 1 τμχ
- Προστατευτικό κάλυμμα λάμας 1 τμχ
- Μπουκάλι λίπανσης 100 ml 1 τμχ



WG303E

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BENZINΗΣ 45.8cc ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ KAISER

3Χρόνια
Εγγύηση
Για ερασιτεχνική χρήση



PN4600-11/18"

209,00€

- Κυβισμός 45.8 cc
- Ισχύς 2.17 hp / 1.6 kw
- Λάμα και αλυσίδα OREGON
- Καρμπυρατέρ WALBRO
- Μήκος λάμας 18" / 45.7 cm
- Βήμα αλυσίδας 0.325"
- Πάχος οδηγού 1.5 mm / 0,058"
- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία λίμα αλυσίδας, δοσομετρικό δοχείο μίγματος, εργαλεία



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BENZINΗΣ 55.0cc ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ KAISER

3Χρόνια
Εγγύηση
Για ερασιτεχνική χρήση



PN5800-11/20"

228,00€

- Κυβισμός 55.0 cc
- Ισχύς 3.12 hp / 2.3 kw
- Λάμα και αλυσίδα OREGON
- Καρμπυρατέρ WALBRO
- Μήκος λάμας 20" / 50.8 cm
- Βήμα αλυσίδας 0.325"
- Πάχος οδηγού 1.5 mm / 0,058"
- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία λίμα αλυσίδας, δοσομετρικό δοχείο μίγματος, εργαλεία



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V WORX

WG349E

229,00€

**POWER
SHAR**

CE

21⁺Χρόνια
Εγγύηση

**Συμπαγές και ελαφρύ
τηλεσκοπικό κονταροπρίονο
μπαταρίας με αυτόματη λίπανση**



WG349E

- Μήκος λάμας 20 cm
- Ταχύτητα αλυσίδας 5 m/s
- Βήμα αλυσίδας 3/8"
- Χωρητικότητα λαδιού 80 ml
- Γωνία κοπής 0°, 15°, 30° (3 θέσεις)
- Μέγιστο ύψος κοπής 3.6 m
- Βάρος εργαλείου 3.7 kg (με μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία

- Μπαταρία Li-Ion 20 V / 2.0 Ah 1 τμχ
- Φορτιστής 2 A 1 τμχ
- Προστατευτικό κάλυμμα λάμας 1 τμχ
- Ιμάντας ώμου 1 τμχ

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (ΣΤΑΘΕΡΟ) KAISER

3⁺Χρόνια
Εγγύηση

NEO

ΕΡΧΕΤΑΙ
ΣΥΝΤΟΜΑ

emission
compliance
EURO 5
EU regulation 2016/1628

PNT250 CARV 26mm

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ) KAISER

3⁺Χρόνια
Εγγύηση

OREGON

emission
compliance
EURO 5
EU regulation 2016/1628

PNT250 26mm

229,00€

- Κυβισμός 25.4 cc
- Ισχύς 1 hp / 0.7 kw
- Μήκος λάμας CARVING 10"
- Τύπος αλυσίδας 1/4"
- Καθαρό βάρος (χωρίς λάμα και αλυσίδα) 5.29 Kg
- Πάχος οδηγού 1.1 mm
- Διάμετρος σωλήνα: 26 mm
- Μήκος χωρίς την προέκταση: 2.09 m
- Περιλαμβάνονται εξάρτηση και εργαλεία

- Κυβισμός 25.4 cc
- Ισχύς 1 hp / 0.7 kw
- Μήκος λάμας OREGON 10"
- Τύπος αλυσίδας 3/8" OREGON 91PX-40E
- Καθαρό βάρος (χωρίς λάμα και αλυσίδα) 5.9 Kg
- Πάχος οδηγού 1.3 mm
- Διάμετρος σωλήνα 26 mm
- Μήκος χωρίς την προέκταση 2.10 m
- Περιλαμβάνονται εξάρτηση και εργαλεία

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ KAISER

ΕΞΑΡΤΗΜΑ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΞΟΝΑ KAISER



- Συνολικό μήκος
εξαρτήματος 75 cm

PNT250EXT.POLE 26mm

29,00€

ΕΞΑΡΤΗΜΑ - ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ KAISER



- Συνολικό μήκος εξαρτήματος: 80 cm
- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία
δίσκος, κεφαλή, προφυλακτήρας

PNT250EΞAP B/C 26mm

68,00€

ΕΞΑΡΤΗΜΑ - ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ KAISER



- Μήκος λάμας 41 cm
- Συνολικό μήκος εξαρτήματος
125 cm

PNT250EΞAP H/T 26mm

82,00€

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BENZINHS KAISER



- Κυβισμός 42.7 cc
- Ισχύς 1.7 hp
- Διάμετρος σωλήνα 26 mm
- Βάρος 7.5 kg

3 Χρόνια
Εγγύηση
Για ερασιτεχνική χρήση

T-PNBC415-3B/K

177,00€



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BENZINHS KAISER



- Κυβισμός 51.7 cc
- Ισχύς 2.0 hp
- Διάμετρος σωλήνα 28 mm
- Βάρος 7.5 kg

3 Χρόνια
Εγγύηση
Για ερασιτεχνική χρήση

T-PNBC520-3B/K

203,00€



ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BENZINHS KAISER



σύστημα
αντιδόνησης

- Με σύστημα αντιδόνησης για άνετη εργασία
- Κυβισμός 51.7 cc
- Ισχύς 2.0 hp
- Διάμετρος σωλήνα: 28 mm
- Βάρος 7.9 kg

3 Χρόνια
Εγγύηση
Για ερασιτεχνική χρήση

T-PNBC520-3BP/K

225,00€



**#Όλες οι συσκευασίες
θαμνοκοπτικών KAISER
περιλαμβάνουν:**

- Κεφαλή μεσινέζας
- Τρίφτερο δίσκο
- Κλειδιά συναρμολόγησης
- Γυαλιά προστασίας
- Δοχείο μίξης καυσίμου
- Ενισχυμένη εξάρτυση

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BENZINHS KAISER



- Κυβισμός: 63 cc
- Ισχύς 3.0 hp
- Διάμετρος σωλήνα 28 mm
- Βάρος 8.5 kg

3 Χρόνια
Εγγύηση
Για ερασιτεχνική χρήση

T-PNBC620/K

230,00€



ΚΑΡΟΥΛΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

ΚΑΡΟΥΛΙ

VS120S4-6
VS130S4-6
VS155S4-6
VS170S4-6

ΠΑΧΟΣ X ΜΗΚΟΣ

3.0 mm X 219.4 m
3.3 mm X 182.9 m
3.9 mm X 128.0 m
4.3 mm X 110.9 m

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΣΤΡΙΦΤΗ KAISER

- Στριφτή μεσινέζα κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας και ειδικής κατεργασίας συνθετικό υλικό με πατενταρισμένη κατεργασία περιστροφής
- Διακρίνεται για τη μεγάλη απόδοση κοπής ακόμα και σε σκληρή βλάστηση
- 50% λιγότερος θόρυβος και 30% αυξημένη διάρκεια ζωής
- Λιγότερη φθορά του εργαλείου και εξοικονόμηση ενέργειας στα εργαλεία με μπαταρία

**Εξαιρετικά ανθεκτική
και αποδοτική**



ΚΑΡΟΥΛΙ

85,56€



noiseless



BLISTER

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

BLISTER

VS105DLG12
VS120DLG12
VS130DLG12
VS155DLG12
VS170DLG12

ΠΑΧΟΣ X ΜΗΚΟΣ

2.7 mm X 56.3 m
3.0 mm X 43.8 m
3.3 mm X 36.5 m
3.9 mm X 25.9 m
4.3 mm X 22.1 m



BLISTER

19,22€



noiseless

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BENZINΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ KAISER

41-0101

169,00€

- Δίχρονος κινητήρας με ιπποδύναμη 1.88 hp
- Κυβισμός 51.7 cc
- Πλάτος εργασίας με δίσκο 255 mm
- Πλάτος εργασίας με μεσινέζα 415 mm
- Μέγιστη ταχύτητα κινητήρα 10.000 rpm
- Μέγιστη περιστροφή κεφαλής 8.000 rpm
- Τροχοί με αεροθάλαμο για άνετη εργασία

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Τετράφτερος δίσκος
- Κεφαλή μεσινέζας

**Ιδανικό για μεγάλες εκτάσεις
με πυκνή βλάστηση**

**3 Χρόνια
Εγγύηση**
Για ερασιτεχνική χρήση



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V WORX

WG163E.2

159,00€

WG163E.9

75,00€

CE

**Με σπαστό άξονα
2 θέσεων**

**POWER
SHAR**
**COMMAND
FEED**

**21 Χρόνια
Εγγύηση**



- Στροφές χωρίς φορτίο 7.600/min
- Διάμετρος κοπής 30 cm
- Μήκος μεσινέζας 3 m
- Διάμετρος μεσινέζας 1.65 mm
- Βάρος εργαλείου 2.4 kg (με μπαταρία)
2.0 kg (χωρίς μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Μπαταρία Li-Ion 20 V / 2.0 Ah 1 τμχ
- Φορτιστής 2 A 1 τμχ
- Προστατευτικό φυτών 1 τμχ
- Τροχός κοπτικού φυτών φράχτη 1 τμχ
- Κασέτα μεσινέζας 1 τμχ

#Το WG163E.9 διατίθεται
χωρίς μπαταρία και φορτιστή



BINTEO

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 40V WORX

WG183E

189,00€

CE

**21 Χρόνια
Εγγύηση**



**POWER
SHAR**

- Στροφές χωρίς φορτίο 6.800/min
- Διάμετρος κοπής 33 cm
- Μήκος μεσινέζας 5 m
- Διάμετρος μεσινέζας 1.65 mm
- Βάρος εργαλείου 2.9 kg (με μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Μπαταρία Li-Ion 20 V / 2.0 Ah 2 τμχ
- Φορτιστής με διπλή θύρα 2 A 1 τμχ
- Έξτρα χειρολαβή 1 τμχ
- Προφυλακτήρας 1 τμχ
- Κασέτα μεσινέζας διπλής εξόδου 5 m 1 τμχ

ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 40V (WG779E.9) &
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V (WG157E.9)
WORX

WG927E

329,00€

POWER SHAR

21Χρόνια
Εγγύηση



CE

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 40V **WG779E.9**

- Διάμετρος κοπής 34 cm
 - Ύψος κοπής 20 - 70 mm / 6 θέσεις
 - Χωρ. σακούλας συλλογής γρασιδιού 30 L
 - Κούρεμα γκαζόν επιφάνειας έως και 280 m²
 - Βάρος μηχανής 12.1 kg (χωρίς μπαταρία)
- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:
- Μπαταρία Li-Ion 2.0 Ah 2 τμχ
 - Φορτιστής με διπλή θύρα 2 A 1 τμχ
 - Σακούλα συλλογής γρασιδιού 1 τμχ

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V **WG157E.9**

- Διάμετρος κοπής 25 cm
 - Στροφές χωρίς φορτίο 8.500/min
 - Μήκος μεσινέζας 1 x 3 m
 - Διάμετρος μεσινέζας 1.65 mm
 - Βάρος εργαλείου 1.5 kg (χωρίς μπαταρία)
- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:
- Προστατευτικό 1 τμχ
 - Κασέτα μεσινέζας 1 τμχ

ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 40V
WORX

WG743E

399,00€

POWER SHAR



CE

IntelliCut™

- Διάμετρος κοπής 40 cm
- Ύψος κοπής 20 mm - 80 mm / 7 θέσεις
- Χωρ. σακούλας συλλογής γρασιδιού 45 L
- Κούρεμα γκαζόν επιφάνειας έως και 500 m²
- Βάρος μηχανής 15.2 kg (με μπαταρία)

- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:
- Μπαταρία Li-Ion 4.0 Ah 2 τμχ
 - Φορτιστής με διπλή θύρα 2 A 1 τμχ
 - Σακούλα συλλογής γρασιδιού 1 τμχ
 - Λεπίδα μηχανής 40 cm 1 τμχ

21Χρόνια
Εγγύηση



WG743E

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V **WORX**

POWER SHAR

BRUSHLESS™ MOTOR



CE

LEAFJET
SONIC
TURBINE
TECHNOLOGY

WG543E

209,00€

WG543E.9

119,00€

21Χρόνια
Εγγύηση

- Μέγιστη ταχύτητα αέρα 209 km/h
- Όγκος αέρα 696 m³/h
- Βάρος εργαλείου 1.7 kg (με μπαταρία)
1.1 kg (χωρίς μπαταρία)

- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:
- Μπαταρία Li-Ion 20 V / 4.0 Ah 1 τμχ
 - Φορτιστής 2 A 1 τμχ

#Το WG543E.9 διατίθεται
χωρίς μπαταρία και φορτιστή

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ/ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 40V **WORX**

POWER SHAR

BRUSHLESS™ MOTOR



CE

WG583E

379,00€

21Χρόνια
Εγγύηση

- Μέγιστη ταχύτητα αέρα 335 km/h
- Μέγιστος όγκος αέρα αναρρόφησης 575 m³/h
- Αναλογία πολτοποίησης 12:1
- Χωρητικότητα σακούλας 35 L
- Βάρος φυσητήρα 4.2 kg (με μπαταρία)
- Βάρος αναρροφητήρα 5.1 kg (με μπαταρία)

- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:
- Μπαταρία Li-Ion 20 V / 4.0 Ah 2 τμχ
 - Φορτιστής με διπλή θύρα 2 A 1 τμχ
 - Σακούλα συλλογής φύλλων 1 τμχ

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V **WORX**

POWER SHAR



CE

21Χρόνια
Εγγύηση

WG261E

159,00€

WG261E.9

75,00€

- Στροφές χωρίς φορτίο 2.200/min
- Μήκος λάμας 44 cm
- Διάκενο δοντιών 16 mm
- Βάρος εργαλείου 2.4 kg (με μπαταρία)
2.0 kg (χωρίς μπαταρία)

- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:
- Μπαταρία Li-Ion 20 V / 2.0 Ah 1 τμχ
 - Φορτιστής 2 A 1 τμχ
 - Προστατευτικό ασφαλείας 1 τμχ
 - Θήκη λάμας 1 τμχ

#Το WG261E.9 διατίθεται
χωρίς μπαταρία και φορτιστή

ΦΟΡΗΤΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΠΙΕΣΗΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V WORX

WG620E.2

169,00€

**POWER
SHAR**

21⁺Χρόνια
Εγγύηση

HYDROSHOT™



BINTEO



CE



WG620E.2

**2 σε 1, ιδανικό για καθαρίσμα
και πότισμα αντλώντας νερό από
βρύση, κουβά, μπουκάλι, λίμνη,
πασίνα ή άλλη πηγή γλυκού νερού**

- Μέγιστη πίεση 24 bar
- Μέγιστος ρυθμός ροής 120 l/h
- Βάρος εργαλείου 1.7 kg (με μπαταρία)
1.3 kg (χωρίς μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Μπαταρία Li-Ion 20 V 2.0 Ah 1 τμχ
- Φορτιστής 2 A 1 τμχ
- Μακρύ κοντάρι 1 τμχ
- Ακροφύσιο πολλαπλού ψεκασμού 1 τμχ
- Σωλήνας νερού 6 μέτρων 1 τμχ
- Φιάλη σαπουνιού 1 τμχ
- Βούρτσα 1 τμχ
- Αντάπτορας μπουκαλιών 1 τμχ
- Κουβάς 1 τμχ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΠΙΕΣΗΣ WORX

ΚΟΝΤΟ
ΚΟΝΤΑΡΙ
WORX

WA4013

13,00€



ΦΙΑΛΗ
ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ
WORX

WA4036

16,00€



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ
ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ
WORX

WA4038

13,00€



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ WORX

WA4039

6,50€



ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΤΑΣ
ΥΓΡΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
WORX

WA4050

37,00€



ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V 5 lt SOLO WORX



21⁺Χρόνια
Εγγύηση

WG829E.9

99,00€

CE

**Κατάλληλος για ράντισμα,
απεντόμωση, σέρβις
κλιματιστικών**

- Μέγιστη πίεση 0.18 bar
- Ρυθμός ροής 25 l/h
- Χωρητικότητα δοχείου 5 lt
- Διάρκεια λειτουργίας 5 h
- Βάρος εργαλείου 1.85 kg (χωρίς μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Μακρύ κοντάρι 1 τμχ
- Προσαρμόσιμο στόμιο ψεκασμού 1 τμχ
- Ιμάντας ώμου 1 τμχ

#Το WG829E.9 διατίθεται
χωρίς μπαταρία και φορτιστή



WG829E.9

ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V WORX

**POWER
SHAR**

WG441E
219,00€

21Χρόνια
Εγγύηση

- Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας L:500/min; H:700/min
- Εύρος βούρτσας 165 mm
- Πίεση 6 bar
- Ρυθμός ροής 53.5 l/h
- Βάρος εργαλείου 3.7 kg (με μπαταρία)

CE



BINTEO

4 σε 1, πολλαπλή βούρτσα για καθαρισμό ξύλινων επιφανειών, τεχνητού χλοοτάπητα, πέτρας και για απομάκρυνση ζιζανίων

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Μπαταρία Li-Ion 20V 4.0 Ah 1 τμχ
- Φορτιστής 2 A 1 τμχ
- Βούρτσες:

WA0291 : Βούρτσα με σκληρές τρίχες από νάilon. Ιδανική για πέτρινη επιφάνεια, όπως το δάπεδο από τούβλα, το μαρμάρινο δάπεδο και τη φυσική πέτρα.



WA0293 : Βούρτσα από μεταλλικό/σκληρό νάilon. Ιδανική για τούβλα, βεράντες και απομάκρυνση ζιζανίων.



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

WA0290 : Βούρτσα με μαλακές τρίχες από νάilon. Ιδανική για ξύλινες επιφάνειες και συνθετικούς χλοοτάπητες.



WA0290
15,00€

WA0292 : Βούρτσα με σύνδεσμο από σκληρό νάilon. Ιδανική για καθαρισμό αρμών και ευαίσθητων επιφανειών.



WA0292
16,00€

MINI ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V SOLO WORX

**POWER
SHAR**

21Χρόνια
Εγγύηση



CE

WX030.9
75,00€

Το ελαφρύ και συμπαγές μέγεθος παρέχει υψηλή φορητότητα για χρήση στο αυτοκίνητο, σκάφος, τροχόσπιτο

- Ισχύς κινητήρα 150 W
- Πίεση αναρρόφησης 10 Kpa
- Χρόνος λειτουργίας μέγιστη ισχύος $\geq 10\text{min}$
κανονική ισχύος $\geq 20\text{min}$
- Στροφές άνευ φορτίου 3.400 rpm
- Βάρος εργαλείου 1.4 kg (χωρίς μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Εύκαμπτο ακροφύσιο αρμών 1 τμχ
- Μαλακή βούρτσα 1 τμχ
- Πλατιά βούρτσα 1 τμχ



#Το WX030.9 διατίθεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή

ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V SOLO WORX

**POWER
SHAR**

ΕΡΧΕΤΑΙ
ΣΥΝΤΟΜΑ

WX031.9
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

**BRUSHLESS
MOTOR**



BINTEO

NEO

WORX NITRO

Με ικανότητα αναρρόφησης υγρών και στερεών, αποτελεί την ιδανική λύση για πολλαπλές εφαρμογές

- Ισχύς κινητήρα 200 W
- Πίεση αναρρόφησης 16 Kpa
- Ροή αέρα 1.1m³/min
- Χωρητικότητα δοχείου 8 lit (ξηρή αναρρόφηση)
3 lit (υγρή αναρρόφηση)
- Βάρος εργαλείου 3.1 kg (χωρίς μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Ακροφύσιο αρμών 1 τμχ
- Ακροφύσιο φαρδύ 1 τμχ



#Το WX031.9 διατίθεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Δεν χρειάζεται πλέον με την αγορά κάθε νέου εργαλείου μπαταρίας της WORX να αγοράζετε και νέες μπαταρίες.

Με την ίδια μπαταρία μπορείτε να λειτουργήσετε **75+ εργαλεία της WORX** χάρη στο σύστημα κοινής πλατφόρμας μπαταρίας PowerShare®.



1

Επιλέξτε τη μπαταρία σας

Η σωστή μπαταρία: Επιλέξτε standard χωρητικότητα για συνήθη χρήση ή υψηλή χωρητικότητα για μεγαλύτερη διάρκεια.



2

Επιλέξτε τον φορτιστή σας

Δύο επιλογές: μόνη ή διπλή θύρα φόρτισης.



3

Επιλέξτε το εργαλείο σας

Τα εργαλεία διατίθενται και μεμονωμένα χωρίς εξαρτήματα. Θα βρείτε μεγάλη ποικιλία εργαλείων χωρίς να πληρώνετε για επιπλέον μπαταρίες ή φορτιστές.



BINTEO



ΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΗ ΙΣΧΥΣ

Με το PowerShare® η WORX δεν σας προσφέρει απλώς ένα καθολικό σύστημα μπαταρίας για το σπίτι, τα χόμπι και τον κήπο.

Οι μπαταρίες της WORX διατίθενται σε διαφορετικές χωρητικότητες, ώστε να έχετε τη σωστή μπαταρία για κάθε δραστηριότητα.

Θέλετε ευέλικτο χειρισμό και ευελιξία χωρίς περιττό βάρος; Τότε χρειάζεστε μια μπαταρία χαμηλής χωρητικότητας. Ή μήπως έχετε πιο δύσκολες εργασίες, που απαιτούν μπαταρίες μεγάλης διάρκειας; Τότε θα πρέπει να επιλέξετε μπαταρία υψηλής χωρητικότητας.

1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ 75+ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ WORX LI-ION 20V 2.0Ah



CE

- LED ένδειξης μπαταρίας
- Εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης BMS

WA3551

55,00€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ WORX LI-ION 20V 4.0Ah



CE

- LED ένδειξης μπαταρίας
- Εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης BMS

WA3553

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

ΕΡΧΕΤΑΙ
ΣΥΝΤΟΜΑ

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ WORX 2A



CE

- Προστασία από υπερφόρτωση

WA3880

29,00€

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ WORX ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΘΥΡΑ 2A



CE

- Προστασία από υπερφόρτωση

WA3883

73,00€



ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2A



CE

- LED ένδειξης μπαταρίας
- Εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης BMS

WA3601

77,00€

ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2A



CE

- LED ένδειξης μπαταρίας
- Εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης BMS

WA3604

109,00€

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V SOLO WORX



POWER SHAR

21 Χρόνια Εγγύηση

WX372.9

69,00€

€

- Ρυθμός κρούσης 0-8.800/0-28.800 bpm
- Στροφές χωρίς φορτίο 0-550/0-1.800 rpm
- Μέγιστη ροπή 50 Nm
- Μέγεθος τσοκ 13 mm
- Βάρος εργαλείου 1.29 kg (χωρίς μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Διπλή μύτη κατσαβιδιού 1 τμχ
- Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ

#To WX372.9 διατίθεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή



WX372.9

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V WORX



21 Χρόνια Εγγύηση

WX352

249,00€

€

WX352.9

125,00€

POWER SHAR

BRUSHLESS MOTOR

- Ρυθμός κρούσης 0-32.000 bpm
- Στροφές χωρίς φορτίο 0-500/0-2.000 rpm
- Μέγιστη ροπή 60 Nm
- Μέγεθος τσοκ 13 mm
- Βάρος εργαλείου 1.5 kg (με μπαταρία)
- Βάρος εργαλείου 1.1 kg (χωρίς μπαταρία)

#To WX352.9 διατίθεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Μπαταρία Li-Ion 20 V / 2.0 Ah 2 τμχ
- Φορτιστής 2 A 1 τμχ
- Διπλή μύτη κατσαβιδιού 1 τμχ
- Κλιπ μύτης και γάντζος 1 τμχ
- Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V WORX



POWER SHAR

21 Χρόνια Εγγύηση

WX371.10

175,00€

€

- Ρυθμός κρούσης 0-6.400/0-24.000 bpm
- Στροφές χωρίς φορτίο 0-400/0-1.500 rpm
- Μέγιστη ροπή 40 Nm
- Μέγεθος τσοκ 13 mm
- Βάρος εργαλείου 1.35 kg (με μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Μπαταρία Li-Ion 20 V / 2.0 Ah 2 τμχ
- Φορτιστής 2 A 1 τμχ
- Διπλή μύτη κατσαβιδιού (PH2/SL5.5) 1 τμχ
- Σετ αναλωσίμων 30 τεμαχίων 1 τμχ
- Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ



WX371.10

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΣΟΚ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V SOLO WORX



POWER SHAR

21 Χρόνια Εγγύηση

WX176.9

105,00€

€

Διπλό τσοκ με δυνατότητα περιστροφής

- Στροφές χωρίς φορτίο 0-400/0-1.500 rpm
- Μέγιστη ροπή 30 Nm
- Μέγεθος τσοκ 1/4" εξαγωνικό
- Βάρος εργαλείου 0.94 kg (χωρίς μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Σετ τρυπάνια 16 τεμαχίων 1 τμχ

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V WORX



POWER SHAR

21 Χρόνια Εγγύηση

WX-JCR

245,00€

€

BRUSHLESS MOTOR

SLAMMERDRILL

Ισχυρό όπως ένα πνευματικό πιστολέτο, μικρό σε μέγεθος όπως ένα δράπανο! Ιδανικό για διάτρηση ξύλου, μετάλλου, πλαστικού, τοιχοποιίας και σκυροδέματος

- Αριθμός κρούσεων 0-1.500/0-4.800 bpm
- Στροφές χωρίς φορτίο 0-500/0-1.600 rpm
- Μέγιστη ροπή 50 Nm
- Μέγεθος τσοκ 13 mm
- Βάρος εργαλείου 1.7 kg (με μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Μπαταρία Li-Ion 20 V / 2.0 Ah 2 τμχ
- Φορτιστής 2 A 1 τμχ
- Διπλή μύτη κατσαβιδιού 1 τμχ
- Κλιπ μύτης και γάντζος 1 τμχ
- Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ



WX176.9

#To WX176.9 διατίθεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή



BINTEO

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 600W WORX

21⁺Χρόνια
Εγγύηση

CE

WX317.2

72,00€

- Ονομαστική ισχύς 600 W
- Στροφές χωρίς φορτίο 0-3.000 rpm
- Ρυθμός κρούσης 0-48.000 bpm
- Μέγεθος τσοκ 13 mm
- Βάρος εργαλείου 2.1 kg

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Τρυπάνι μετάλλου HSS 1 τμχ
- Διαμαντοτρύπανο για τοιχοποιία 1 τμχ
- Βοηθητική λαβή 1 τμχ
- Μετρητής βάθους 1 τμχ
- Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ



WX317.2

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V SOLO WORX

**POWER
SHAR**
21⁺Χρόνια
Εγγύηση

WX291.9

75,00€

CE



- Ρυθμός κρούσεων 0-3.300 bpm
- Στροφές χωρίς φορτίο 0-2.600 rpm
- Μέγιστη ροπή 170 Nm
- Τσοκ ¼" εξαγων
- Βάρος εργαλείου 1.09 kg (χωρίς μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Μύτη κατσαβιδιού 1 τμχ
- Γάντζος 1 τμχ
- Κλιπ μύτης 1 τμχ
- Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ

#To WX291.9 διατίθεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 810W WORX

21⁺Χρόνια
Εγγύηση

CE

WX318

95,00€

- Ονομαστική ισχύς 810 W
- Στροφές χωρίς φορτίο 0-3.000 rpm
- Ρυθμός κρούσης 0-48.000 bpm
- Μέγεθος τσοκ 13 mm
- Βάρος εργαλείου 2.42 kg

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Τρυπάνι μετάλλου HSS 3 τμχ
- Διαμαντοτρύπανο για τοιχοποιία 3 τμχ
- Βοηθητική λαβή 1 τμχ
- Μετρητής βάθους 1 τμχ
- Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ



WX318

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V WORX

**POWER
SHAR**
21⁺Χρόνια
Εγγύηση

WX261

255,00€

WX261.9

109,00€

CE



- Ρυθμός κρούσεων 0-1.200/0-3.300/0 4.000 bpm
- Στροφές χωρίς φορτίο 0-900/0-2.400/0-3.000 rpm
- Μέγιστη ροπή 260 Nm
- Τσοκ ¼" εξαγων
- Βάρος εργαλείου 1.5 kg (με μπαταρία)
1.2 kg (χωρίς μπαταρία)



BINTEO

#To WX261.9 διατίθεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή

ΠΑΛΜΙΚΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V WORX

NEO

ΕΡΧΕΤΑΙ
ΣΥΝΤΟΜΑ

**POWER
SHAR**
BRUSHLESS™
MOTOR

WX272

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

CE



21⁺Χρόνια
Εγγύηση

WORX NITRO

- Ρυθμός κρούσεων 0-2.000 / 0-3.200 / 0-4.000 rpm
- Στροφές χωρίς φορτίο 0-1.300 / 0-2.200 / 0-2.900 rpm
- Μέγιστη ροπή 300 Nm
- Τσοκ ½" (13 mm)
- Βάρος εργαλείου 1.4 kg (με μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Μπαταρία Li-Ion 20 V / 2.0 Ah 2 τμχ
- Φορτιστής 2 A 1 τμχ
- Γάντζος ζώνης 1 τμχ
- Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ

**Αξιόπιστα και ισχυρά
εργαλεία για να υλοποιείτε
κάθε εργασία εύκολα,
γρήγορα, αποτελεσματικά**



WX261

- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:
- Μπαταρία Li-Ion 20 V / 2.0 Ah 2 τμχ
 - Φορτιστής 2 A 1 τμχ
 - Μύτη κατσαβιδιού 1 τμχ
 - Γάντζος 1 τμχ
 - Κλιπ μύτης 1 τμχ
 - Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 4V WORX

21Χρόνια
Εγγύηση



WX252

49,00€

XTD
XTENDED REACH
DRIVER™

CE

Φτάνει εκεί όπου τα υπόλοιπα κατσαβίδια δεν μπορούν !

- Χωρητικότητα μπαταρίας 1.5 Ah
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 230 rpm
- Μέγιστη ροπή 3 Nm
- Υποδοχή εργαλείου ¼" εξαγωνικό
- Βάρος εργαλείου 0.5 Kg (με μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Φορτιστής 1 τμχ
- Μύτες κατσαβιδιού 10 τμχ



BINTEO



4V MAX
LITHIUM

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 4V WORX

21Χρόνια
Εγγύηση



CE

Εξαιρετικά μικρό σε μέγεθος κατσαβίδι μπαταρίας για εύκολη και άνετη εργασία, ειδικά σε δυσπρόσιτα σημεία

- Χωρητικότητα μπαταρίας 1.5 Ah
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 300 rpm
- Χρόνος εργασίας χωρίς φορτίο 45 min
- Μέγιστη ροπή 5/2.5 Nm
- Υποδοχή εργαλείου ¼" εξαγωνικό
- Βάρος εργαλείου 0.3 Kg (με μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Καλώδιο φόρτισης USB type-C 1 τμχ
- Μύτες κατσαβιδιού 24 τμχ
- Μαγνητικός αντάπτορας 60 mm 1 τμχ
- Μύτη κρούσης PH2 50 mm 1 τμχ



WX240

55,00€



WX240

4V MAX
LITHIUM

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 4V WORX

21Χρόνια
Εγγύηση



CE

Καινοτομία, με συρόμενο εξάρτημα συγκράτησης βιδών για εύκολη εργασία με το ένα χέρι σε δυσπρόσιτα σημεία

- Χωρητικότητα μπαταρίας 1.5 Ah
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 230 rpm
- Μέγιστη ροπή 3 Nm
- Υποδοχή εργαλείου ¼" εξαγωνικό
- Βάρος εργαλείου 0.5 Kg (με μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Φορτιστής 1 τμχ
- Μύτες κατσαβιδιού 5 τμχ
- Γεμιστήρας μυτών 1 τμχ
- Υποδοχέας βιδών 1 τμχ
- Μύτη διάτρησης πιλοτικής οπής 1 τμχ
- Κάλυμμα 1 τμχ

#To WX255.1 διατίθεται
με 2 γεμιστήρες μυτών



BINTEO



WX255

4V MAX
LITHIUM

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ-ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V WORX

ΕΡΧΕΤΑΙ
ΣΥΝΤΟΜΑ

NEO

**POWER
SHAR**

WX381

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ



€€

21Χρόνια
Εγγύηση

WORX NITRO

**BRUSHLESS
MOTOR**

3 εργαλεία σε 1 – Λειτουργία απλής διάτρησης, κρουστικής διάτρησης και καλεμίσματος

- Ρυθμός κρούσης 0-4.700 bpm
- Στροφές χωρίς φορτίο 0-1.350 rpm
- Ισχύς κρούσης 2.0 J
- Τσοκ SDS Plus
- Βάρος εργαλείου 2.1 kg (χωρίς μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Μπαταρία Li-Ion 20 V / 4.0 Ah 1 τμχ
- Φορτιστής 2 A 1 τμχ
- Πρόσθετη χειρολαβή 1τμχ
- Μετρητής βάθους 1 τμχ
- Διαμαντοτρύπανα SDS (8mm,10mm,12mm) 3 τμχ



BINTEO

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V SOLO WORX

**POWER
SHAR**

WX394.91

140,00€



€€

21Χρόνια
Εγγύηση

3 εργαλεία σε 1 – Τρυπάνι, κατσαβίδι & πνευματικό κρουστικό

- Ρυθμός κρούσης 0-5.300 bpm
- Στροφές χωρίς φορτίο 0-1.100 rpm
- Ισχύς κρούσης 1.5 J
- Τσοκ SDS/10 mm
- Βάρος εργαλείου 1.4 kg (χωρίς μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Τρυπάνια HSS (5 mm, 6 mm) 2 τμχ
- Διαμαντοτρύπανα SDS (6 mm, 8 mm) 2 τμχ
- Αυτόματο τσοκ 10mm 1 τμχ
- Μύτες κατσαβιδιού 4 τμχ
- Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ



WX394.91

#To WX394.91 διατίθεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 800W WORX

€€

21Χρόνια
Εγγύηση



WX339

145,00€

- Ονομαστική ισχύς 800 W
- Στροφές χωρίς φορτίο 0-1.050 rpm
- Ρυθμός κρούσης 0-5.300 bpm
- Ισχύς κρούσης 2.5 J
- Τσοκ τύπου SDS plus
- Βάρος εργαλείου 3.3 kg

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Βοηθητική λαβή 1 τμχ
- Διαμαντοτρύπανα SDS 3 τμχ
- Επίπεδο καλέμι SDS 1 τμχ
- Μετρητής βάθους 1 τμχ
- Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1250W WORX

€€

21Χρόνια
Εγγύηση



WX333

215,00€

- Ονομαστική ισχύς 1250 W
- Στροφές χωρίς φορτίο 0-750 rpm
- Ρυθμός κρούσης 0-3.700 bpm
- Ισχύς κρούσης 5.0 J
- Τσοκ τύπου SDS plus
- Βάρος εργαλείου 6.1 kg

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Βοηθητική λαβή 1 τμχ
- Διαμαντοτρύπανα SDS 3 τμχ
- Επίπεδο καλέμι SDS 2 τμχ
- Μετρητής βάθους 1 τμχ
- Κάλυμμα σκόνης 1 τμχ
- Κλειδί σύσφιξης 1 τμχ
- Γράσο σε πλαστικό δοχείο 1 τμχ
- Τσοκ με κλειδί και αντάπτορα 1 τμχ
- Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ



WX333

ΣΕΓΑ & ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V SOLO WORX

21 Χρόνια
Εγγύηση

**POWER
SHAR**

WX550.9

109,00€



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕΓΑΣ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ



BINTEO

**Χάρη στην εύκολα
περιστρεφόμενη κεφαλή
μετατρέπεται από σπαθόσεγα
σε σέγα σε δευτερόλεπτα**

- Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο 0-3.000 spm
- Μήκος παλινδρόμησης 20 mm
- Βάρος εργαλείου 1.5 kg (χωρίς μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Κιτ σέγας και λαμών
- Βάση λαμών 1 τμχ
- Λάμα σέγας 3 τμχ
- Λάμα σπαθόσεγας 1 τμχ
- Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ

#Το WX550.9 διατίθεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή



WX550.9

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V WORX

21 Χρόνια
Εγγύηση

WX500

175,00€

WX500.9

80,00€

**POWER
SHAR**



- Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο 0-3.000 spm
- Μήκος παλινδρόμησης 20 mm
- Βάρος εργαλείου 4.1 kg (με μπαταρία) 3.7 kg (χωρίς μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Μπαταρία Li-Ion 20 V / 2.0 Ah 1 τμχ
- Φορτιστής 2 A 1 τμχ
- Λάμα κοπής ξύλου 1 τμχ
- Λάμα κοπής μετάλλου 1 τμχ
- Κλειδί 1 τμχ
- Υφασμάτινη τσάντα 1 τμχ

#Το WX500.9 διατίθεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V SOLO WORX

21 Χρόνια
Εγγύηση



CE

**POWER
SHAR**

WX696.9

Sonicrafter

89,00€

- Ταλαντώσεις χωρίς φορτίο 5.000-18.000 / min
- Γωνία ταλάντωσης 3.6°
- Βάρος εργαλείου 1.3 kg (χωρίς μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Σετ αξεσουάρ 35 τμχ
- Λάμα κοπής διμεταλλική 28 mm 1 τμχ
- Άκαμπτη λάμα ξύστρα 1 τμχ
- Λάμα κοπής πριονιού 45 mm 1 τμχ
- Λάμα πριονιού ημικυκλική 1 τμχ
- Πλάκα λείανσης 1 τμχ
- Χαρτιά λείανσης 30 τμχ



BINTEO



WX696.9

**Κατάλληλο για κοπή, λείανση,
τρίψιμο, τρόχισμα, σκάλισμα,
χάραγμα υλικών όπως ξύλο,
μέταλλο, γυψοσανίδα, κ.α.**



WX686

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 230W WORX

21 Χρόνια
Εγγύηση



CE

WX686

Sonicrafter

79,00€

- Ονομαστική ισχύς 230 W
- Τάση 230-240V~50 HZ
- Ταλαντώσεις χωρίς φορτίο 11.000-20.000 / min
- Γωνία ταλάντωσης 3.2°
- Βάρος εργαλείου 1.45 kg

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Σετ αξεσουάρ 19 τμχ
- Κυκλική λάμα πριονιού 80 mm 1 τμχ
- Τυπική λάμα κοπής 35 mm 1 τμχ
- Άκαμπτη λάμα ξύστρα 1 τμχ
- Πλάκα λείανσης 1 τμχ
- Χαρτί λείανσης P40 5 τμχ
- Χαρτί λείανσης P80 5 τμχ
- Χαρτί λείανσης P120 5 τμχ

ΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V WORX



CE

21 Χρόνια
ΕγγύησηPOWER
SHAR

WX543

175,00€

WX543.9

80,00€

- Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο 0-2.600 spm
- Μήκος παλινδρόμησης 24 mm
- Βάρος εργαλείου 2.1 kg (με μπαταρία)
1.7 kg (χωρίς μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Μπαταρία Li-Ion 20 V / 2.0 Ah 1 τμχ
- Φορτιστής 2 A 1 τμχ
- Λάμα γρήγορης κοπής ξύλου 1 τμχ
- Αντάπτορας σκόνης 1 τμχ
- Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ



#Το WX543.9 διατίθεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή

ΣΕΓΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 550W WORX



CE

21 Χρόνια
Εγγύηση

WX477.1

63,00€

- Ονομαστική ισχύς 550 W
- Τάση 230-240V~50/60Hz
- Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο 3.100 spm
- Μήκος παλινδρόμησης 20 mm
- Δυνατότητα λοξής κοπής 0±45 ° αριστερά και δεξιά
- Βάρος εργαλείου 2.2 kg

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Εξαγωνικό κλειδί 1 τμχ
- Λάμα κοπής μετάλλου 1 τμχ
- Λάμα κοπής ξύλου 1 τμχ
- Λάμα κοπής αλουμινίου 1 τμχ
- Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ

ΣΕΓΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 650W WORX



CE

21 Χρόνια
Εγγύηση

WX478.1

79,00€

- Ονομαστική ισχύς 650 W
- Τάση 230-240V~50/60Hz
- Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο 1.000-3.100 spm
- Μήκος παλινδρόμησης 20 mm
- Δυνατότητα λοξής κοπής 0±45 ° αριστερά και δεξιά
- Βάρος εργαλείου 2.3 kg

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Εξαγωνικό κλειδί 1 τμχ
- Λάμα κοπής μετάλλου 1 τμχ
- Λάμα κοπής ξύλου 1 τμχ
- Λάμα κοπής αλουμινίου 1 τμχ
- Παράλληλος οδηγός 1 τμχ
- Αντάπτορας απορροφητήρα 1 τμχ
- Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ



ΣΕΓΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 750W WORX



CE

21 Χρόνια
Εγγύηση

WX479

100,00€

- Ονομαστική ισχύς 750 W
- Φως LED για καλύτερη οπτική σε σκοτεινά σημεία
- Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο 1.000-3.100 spm
- Μήκος παλινδρόμησης 20 mm
- Δυνατότητα λοξής κοπής 0±45 ° αριστερά και δεξιά
- Βάρος εργαλείου 2.3 kg

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Εξαγωνικό κλειδί 1 τμχ
- Λάμα κοπής μετάλλου 1 τμχ
- Λάμα κοπής ξύλου 1 τμχ
- Λάμα κοπής αλουμινίου 1 τμχ
- Αντάπτορας απορροφητήρα 1 τμχ
- Παράλληλος οδηγός 1 τμχ
- Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ

**ΤΡΙΒΕΙΟ ΔΕΛΤΑ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 65W
WORX**

21Χρόνια
Εγγύηση



CE

D-TAIL

WX648

45,00€

- Ονομαστική ισχύς 65 W
- Παλμοί χωρίς φορτίο 11.000 rpm
- Μέγεθος πλάκας βάσης 93 x 113 mm
- Εύρος παλμού 1.5 mm
- Βάρος εργαλείου 0.7 kg

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Χαρτί λείανσης με αυτοπρόσφυση 15 τμχ
- Φύλλο λείανσης σχήματος δαχτύλου 6 τμχ
- Πλάκα σχήματος δαχτύλου 1 τμχ
- Κουτί συλλογής σκόνης 1 τμχ

**ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 1/3
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 250W
WORX**



CE

21Χρόνια
Εγγύηση

WX641

59,00€

- Ονομαστική ισχύς 250 W
- Παλμοί χωρίς φορτίο 12.000 rpm
- Τάση 230-240 V ~50 Hz
- Μέγεθος βάσης 90 x 187 mm
- Εύρος παλμού 1.6 mm
- Βάρος εργαλείου 2.0 kg

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Εξάρτημα διάτρησης χαρτιού λείανσης 1 τμχ
- Κουτί συλλογής σκόνης 1 τμχ
- Χαρτί λείανσης :
P60 2 τμχ
P80 2 τμχ
P120 2 τμχ
- Αντάπτορας για αναρροφητήρα σκόνης 32 & 35 mm 2 τμχ
- Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ



BINTEO

**ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 1/3
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 270W
WORX**

21Χρόνια
Εγγύηση



CE

CDS
Cyclonic Dust/Air Separator

WX642.1

99,00€

- Ονομαστική ισχύς 270 W
- Παλμοί χωρίς φορτίο 6.000 - 12.000 rpm
- Τάση 230-240V ~50Hz
- Μέγεθος βάσης 90 x 187 mm
- Εύρος παλμού 1.6 mm
- Βάρος εργαλείου 2.0 kg

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Εξάρτημα διάτρησης χαρτιού λείανσης 1 τμχ
- Εξάρτημα αναρρόφησης σκόνης 1 τμχ
- Χαρτί λείανσης :
P60 3 τμχ
P80 3 τμχ
P120 3 τμχ
- Αντάπτορας για αναρροφητήρα σκόνης 32 & 35 mm 2 τμχ
- Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ

**ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V 5 ΣΕ 1 SOLO
WORX**

**POWER
SHAR**

21Χρόνια
Εγγύηση



CE

WX820.9

SANDECK

115,00€

- Παλμοί χωρίς φορτίο 4.000-10.000 rpm
- Εύρος παλμού
-Εκκεντρο τριβείο 2.5 mm
-Τριβείο φινιρίσματος 1.8 mm
-Τριβείο λεπτομερειών 1.8 mm
- Βάρος εργαλείου
1.5 kg (χωρίς μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Εξαγωνικό κλειδί 1 τμχ
- Λάμα κοπής μετάλλου 1 τμχ
- Λάμα κοπής ξύλου 1 τμχ
- Λάμα κοπής αλουμινίου 1 τμχ
- Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ

**ΤΡΙΒΕΙΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V SOLO
WORX**

**POWER
SHAR**

21Χρόνια
Εγγύηση



CE

WX822.9

49,00€

- Παλμοί χωρίς φορτίο 12.000 rpm
- Εύρος παλμού 2 mm
- Μέγεθος πλάκας λείανσης 140 x 90 mm
- Βάρος εργαλείου
0.8 kg (χωρίς μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Κουτί συλλογής σκόνης 1 τμχ
- Πλάκα λείανσης μορφής δαχτύλου 1 τμχ
- Γυαλόχαρτο λείανσης λεπτομερειών (P60/80/120) 3 τμχ
- Γυαλόχαρτο σχήματος δαχτύλου (P60/80/120) 3 τμχ
- Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ



BINTEO



#To WX822.9 διατίθεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V WORX

21+Χρόνια
Εγγύηση

WX527
149,00€

CE



WORXSAW

**POWER
SHAR**

- Μέγεθος δίσκου 85 mm
- Στροφές χωρίς φορτίο 2.500 rpm
- Βάθος κοπής 27 mm
- Βάρος εργαλείου 2.0 kg (με μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Μπαταρία Li-Ion 20 V / 2.0 Ah 1 τμχ
- Φορτιστής 2 A 1 τμχ
- Αντάπτορας απορροφητήρα 1 τμχ
- Εξαγωνικό κλειδί 1 τμχ
- Παράλληλος οδηγός 1 τμχ
- Δίσκος κοπής ξύλου TCT 24T 1 τμχ
- Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V WORX

21+Χρόνια
Εγγύηση

WX531
189,00€

CE




WORXSAW

**POWER
SHAR**

- Μέγεθος δίσκου 120 mm
- Στροφές χωρίς φορτίο 6.900 rpm
- Δυνατότητα λοξής κοπής 46°
- Βάρος εργαλείου 2.1 kg (χωρίς μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Μπαταρία Li-Ion 20 V / 2.0 Ah 1 τμχ
- Φορτιστής 2 A 1 τμχ
- Εξαγωνικό κλειδί 1 τμχ
- Αντάπτορας απορροφητήρα 1 τμχ
- Παράλληλος οδηγός 1 τμχ
- Δίσκος κοπής ξύλου TCT 24T 120 mm 1 τμχ
- Δίσκος κοπής μετάλλου 60T 115 mm 1 τμχ
- Δίσκος κοπής αδαμαντοκοπής 60 GRIT 115 mm 1 τμχ
- Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1200W WORX

21+Χρόνια
Εγγύηση

WX425
99,00€

CE



- Ονομαστική ισχύς 1200 W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5.000 rpm
- Μέγεθος δίσκου 160 mm
- Οπή δίσκου 16 mm
- Τάση 230-240V~50Hz
- Δυνατότητα λοξής κοπής 0-45°
- Βάρος εργαλείου 3.5 kg

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Εξαγωνικό κλειδί 1 τμχ
- Αντάπτορας απορροφητήρα 2 τμχ
- Παράλληλος οδηγός 1 τμχ
- Πριονόδισκος ξύλου 160 mm 24T TCT 1 τμχ



ΜΙΝΙ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V WORX

CHOPPER™

CE



**POWER
SHAR**

21+Χρόνια
Εγγύηση

WX801
175,00€

WX801.9
79,00€



BINTEO

- Μέγεθος δίσκου 76 mm x 10 mm
- Στροφές χωρίς φορτίο 19.500 rpm
- Σπείρωμα άξονα M6
- Βάρος εργαλείου 1.1 kg (με μπαταρία) 0.7 kg (χωρίς μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Μπαταρία Li-Ion 20 V / 2.0 Ah 1 τμχ
- Φορτιστής 2 A 1 τμχ
- Κλειδί σύσφιξης 1 τμχ
- Δίσκος κοπής μετάλλου 2 τμχ
- Δίσκος αδαμαντοκοπής 1 τμχ
- Δίσκος λείανσης μετάλλου 1 τμχ
- Προστατευτικό τροχού 1 τμχ
- Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ

#To WX801.9 διατίθεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 3 τμχ BLISTER



WA6076.3
7,00€

- Ιδανικό για χρήση με μίνι γωνιακούς τροχούς 76 mm

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 115 mm ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V WORX



WX800.5	WX800.9
165,00€	82,00€

21 Χρόνια
Εγγύηση

- Μέγεθος δίσκου 115 mm x 22.2 mm
- Στροφές χωρίς φορτίο 8.600 rpm
- Βάρος εργαλείου 1.8 kg (με μπαταρία)
1.54 kg (χωρίς μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Μπαταρία Li-Ion 20 V / 4.0 Ah 1 τμχ
- Φορτιστής 2 A 1 τμχ
- Βοηθητική λαβή 1 τμχ
- Κλειδί σύσφιξης 1 τμχ
- Δίσκος λείανσης μετάλλου 1 τμχ
- Προστατευτικό τροχού 1 τμχ
- Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ

#Το WX800.9 διατίθεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V WORX



WX803	WX803.9
229,00€	99,00€

21 Χρόνια
Εγγύηση

- Μέγεθος δίσκου 125 mm x 22.2 mm
- Στροφές χωρίς φορτίο 8.600 rpm
- Βάρος εργαλείου 1.8 kg (με μπαταρία)
1.54 kg (χωρίς μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Μπαταρία Li-Ion 20 V / 2.0 Ah / 4.0Ah 2 τμχ
- Φορτιστής 2 A 1 τμχ
- Βοηθητική λαβή 1 τμχ
- Κλειδί σύσφιξης 1 τμχ
- Δίσκος λείανσης μετάλλου 1 τμχ
- Προστατευτικό τροχού 1 τμχ
- Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ

#Το WX803.9 διατίθεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 mm ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V WORX



WX812	WX812.9
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	131,00€

ΕΡΧΕΤΑΙ
ΣΥΝΤΟΜΑ

21 Χρόνια
Εγγύηση

- Μέγεθος δίσκου 125 mm x 22.2 mm
- Στροφές χωρίς φορτίο 8.500 rpm
- Σπείρωμα άξονα M14
- Βάρος εργαλείου 1.6 kg (χωρίς μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Μπαταρία Li-Ion 20 V / 4.0 Ah 1 τμχ
- Φορτιστής 2 A 1 τμχ
- Βοηθητική λαβή 1 τμχ
- Κλειδί σύσφιξης 1 τμχ
- Προστατευτικό τροχού 1 τμχ

#Το WX812.9 διατίθεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 750W WORX



WX711
65,00€

21 Χρόνια
Εγγύηση

**Μικρός και εύχρηστος
γωνιακός τροχός για
ελαφριές εργασίες κοπής
και λείανσης**

- Ονομαστική Ισχύς 750 W
- Στροφές χωρίς φορτίο 12.000 rpm
- Μέγεθος δίσκου 115 mm x 22.2 mm
- Βάρος εργαλείου 2.0 kg

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Δίσκος λείανσης μετάλλου 1 τμχ
- Βοηθητική λαβή 1 τμχ
- Ροδέλα σύσφιξης δίσκου 1 τμχ
- Προστατευτικό τροχού 1 τμχ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 860W WORX



WX712
70,00€

21 Χρόνια
Εγγύηση

**Μικρός και εύχρηστος
γωνιακός τροχός για μέτριες
εργασίες κοπής και λείανσης**

- Ονομαστική ισχύς 860 W
- Στροφές χωρίς φορτίο 12.000 rpm
- Μέγεθος δίσκου 125 mm x 22.2 mm
- Αντικραδασμική πλαϊνή χειρολαβή
- Βάρος εργαλείου 2.2 kg

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Αντικραδασμική βοηθητική λαβή 1 τμχ
- Ροδέλα σύσφιξης δίσκου 1 τμχ
- Προστατευτικό τροχού 1 τμχ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2300W WORX



WX23AG.2
89,00€

21 Χρόνια
Εγγύηση

- Ονομαστική ισχύς 2300 W
- Στροφές χωρίς φορτίο 6.500 rpm
- Μέγεθος δίσκου 230 mm x 22.2 mm
- Άξονας M14
- Τάση 220 V
- Βάρος εργαλείου 5.1 kg

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Αντικραδασμική βοηθητική λαβή 1 τμχ
- Ροδέλα σύσφιξης δίσκου 1 τμχ
- Κλειδί αλλαγής δίσκου 1 τμχ

ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΑΕΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V WORX



CE

**POWER
SHAR**

WX092

119,00€

WX092.9

89,00€

4 εργαλεία σε 1: τρόμπα, παρακολούθηση πίεσης ελαστικών, φως εργασίας και φως έκτακτης ανάγκης

- Μέγιστη πίεση 150 PSI
- Πίεση λειτουργίας 10 bar (Μέγιστη) 8 bar 2.5 λεπτά / 7.5 λεπτά
- Φως LED 100-200 LM
- Βάρος εργαλείου 0.95 kg (χωρίς μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Μπαταρία Li-Ion 20 V / 2.0 Ah 1 τμχ
- Φορτιστής 2 A 1 τμχ
- Βελόνα αθλητικής μπάλας 1 τμχ
- Αντάπτορας βαλβίδας Presta 1 τμχ
- Κωνικός αντάπτορας 1 τμχ
- Εύκαμπτος σωλήνας 1 τμχ

21Χρόνια
Εγγύηση



#Το WX092.9 διατίθεται χωρίς
μπαταρία και φορτιστή

ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V ΜΕ ΦΑΚΟ LED WORX



CE

WX852.1

135,00€

- Λάμπα πολλαπλών λειτουργιών
- Κόκκινο και άσπρο φως SOS LED
- Αμφίδρομη φόρτιση κινητής συσκευής USB
- Έως και 30 εκκινήσεις ανά φόρτιση
- IP54 αδιάβροχο
- Μαγνητική βάση με επένδυση από καουτσούκ
- Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
- Τάση 12 V MAX
- Χωρητικότητα μπαταρίας 12.000/mAh (μπαταρία λιθίου)
- Ρεύμα αιχμής αυτόματης εκκίνησης 500 Amps (Μέγιστη)
- Βαθμονόμηση κινητήρα βενζίνης 4 L
- Βαθμονόμηση κινητήρα ντίζελ 2 L
- Φακός LED 500 LM
- Χρόνος φόρτισης 8 h
- Βάρος εργαλείου 0.6 kg

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Καλώδιο φόρτισης εισόδου USB 1 τμχ
- Καλώδιο εισόδου φόρτισης αυτοκινήτου 1 τμχ
- Ακροδέκτες εκκίνησης μπαταρίας 1 τμχ
- Θήκη μεταφοράς 1 τμχ

21Χρόνια
Εγγύηση



BINTEO

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V SOLO WORX



CE

WX856.9

65,00€

Ο εργονομικός σχεδιασμός και το χαμηλό βάρος του το καθιστούν εύχρηστη λύση για το αυτοκίνητο, το σκάφος, τη μοτοσυκλέτα

- Στροφές χωρίς φορτίο 3.000 rpm
- Χρόνος λειτουργίας 40 min
- Μέγεθος δίσκου βάσης 254 mm
- Βάρος εργαλείου 2.0 (χωρίς μπαταρία)

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Άριστης ποιότητας γούνες 2 τμχ



BINTEO

21Χρόνια
Εγγύηση



WX856.9

MAKERX KIT 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V WORX

Τα εργαλεία ακριβείας MakerX™ από την WORX είναι σχεδιασμένα για να πραγματοποιήσετε τα χόμπι σας ή την εργασία σας εύκολα όπου και εάν βρίσκεστε

WX988
195,00€

POWER
SHAR



WX988



BRUSHLESS™
MOTOR

CE

21Χρόνια
Εγγύηση

Διανομέας & Μπαταρίας 20V MX

- Τάση 20V MAX
- Εισαγωγή 10 A
- Εξαγωγή 10 A

Περιστροφικό εργαλείο 20V MX

- Είδος κινητήρα Brushless
- Μέγεθος τσοκ 3.2 mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5000-35000 rpm
- Βάρος εργαλείου 0.13Kg

Εργαλείο επεξεργασίας Ξύλου & Μετάλλου 20V

- Ισχύς Εισόδου 45 W
- Είδος κινητήρα Brushless
- Θερμοκρασία λειτουργίας 200-480 °C με sleep mode
- Βάρος εργαλείου 0.54 kg

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Μπαταρία Li-Ion 2.0 Ah 1 τμχ
- Φορτιστής 2 A 1 τμχ
- Διανομέας 20 V MX 1 τμχ
- Χιτώνιο σιλικόνης 1 τμχ
- Υποδοχή άκρου σιδήρου 1 τμχ
- Σιδερένιος υποδοχέας 1 τμχ
- Κιτ εργαλείων καύσης ξύλου και μετάλλου 9 τμχ
- Σετ αξεσουάρ περιστροφικού εργαλείου 30 τμχ
- Πλαστικό κουτί αποθήκευσης αξεσουάρ 1 τμχ
- Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ

MAKERX™



BINTEO

MAKERX ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V WORX

Αναδείξτε τη δεξιότητά σας, ξεδιπλώστε το ταλέντο σας με τη ξεχωριστή σειρά εργαλείων MakerX™ της WORX. Ιδανικά για ανθρώπους με έμπνευση και δημιουργικότητα.

WX739
189,00€

POWER
SHAR

WX739.9
72,00€



BRUSHLESS™
MOTOR

CE

21Χρόνια
Εγγύηση

- Υποδοχή M7
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5.000 – 35.000 rpm
- Τύπος κινητήρα Brushless
- Μέγεθος τσοκ 3.2 mm
- Βάρος εργαλείου 0.13 kg

#Το WX739.9 διατίθεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Μπαταρία Li-Ion 2.0 Ah 1 τμχ
- Φορτιστής 2 A 1 τμχ
- Διανομέας 20 V MX 1 τμχ
- Σετ αξεσουάρ περιστροφικού εργαλείου 20 τμχ
- Πλαστικό κουτί αποθήκευσης αξεσουάρ 1τμχ
- Βαλίτσα μεταφοράς 1 τμχ

WA7208 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ WX739.9 / WX988



Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Αξεσουάρ για τροχό WX739.9 και κιτ 2 εργαλείων WX988 210 τμχ

WA7208

55,00€

WA7213 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ WX741.9



Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Αξεσουάρ για γωνιακό λειαντήρα WX741.9 16 τμχ

WA7213

45,00€

MAKERX ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 20V WORX

WA7161
59,00€

CE

POWER
SHAR

21Χρόνια
Εγγύηση



Δίνει ρεύμα σε όλα τα εργαλεία MakerX - Με θύρα USB

- Ευέλικτο καλώδιο ρεύματος
- Έλεγχος μεταβολής λειτουργιών
- Συμβατό με όλες τις μπαταρίες POWERSHARE®
- Ισχύς εισόδου 45 W

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Γάντζος ιμάντα 1 τμχ

MAKERX ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V SOLO WORX

WX746.9
39,00€

CE

21Χρόνια
Εγγύηση



- Διάμετρος κόλλας 7 mm
- Διάμετρος ακροφύσιου 1.2 mm
- Χρόνος προθέρμανσης 25 s
- Διάρκεια λειτουργίας περισσότερο από 120 λεπτά

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Κόλλες 10 τμχ

MAKERX ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V SOLO WORX

WX743.9
45,00€

21Χρόνια
Εγγύηση



CE

- Ισχύς εισόδου 200 W
- Μέγιστη θερμοκρασία 260 °C
- Βάρος εργαλείου 0.21 kg

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Σταγονόμετρο 1 τμχ
- Βούρτσα καθαρισμού 1 τμχ
- Κλειδί σύσφιξης 1 τμχ

MAKERX ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V SOLO WORX

21Χρόνια
Εγγύηση

WX745.9

52,00€



CE

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 300/min
- Μέγιστο πάχος κοπής 6 mm
- Διάμετρος κοπής 38 mm
- Βάρος εργαλείου 0.36 kg

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Δίσκοι κοπής 2 τμχ

MAKERX ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V SOLO WORX

21Χρόνια
Εγγύηση

WX741.9

72,00€



CE

- Άξονας δίσκου M4
- Στροφές χωρίς φορτίο 14.000 – 24.000 rpm
- Τύπος κινητήρα Brushless
- Διάμετρος δίσκου 50 mm 38 mm
- Εσωτερική οπή δίσκου 10 mm / 6.4 mm
- Βάρος εργαλείου 0.13 kg

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Σετ αξεσουάρ γωνιακού λειαντήρα 3 τμχ
- Δίσκος κοπής 50mm * 10mm 1 τμχ
- Δίσκος λείανσης 50mm * 10mm 1 τμχ
- Δίσκος λείανσης με φυλλαράκια 50mm * 10mm 1 τμχ
- Εξάγωνο κλειδί 1 τμχ
- Κατσαβίδι ST2.0*10 2 τμχ
- Κατσαβίδι M4*10 1 τμχ



WX745.9

MAKERX ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V SOLO WORX

21Χρόνια
Εγγύηση

WX742.9

72,00€



CE

- Τιμή πίεσης 0.1-0.12 Μπα (14 - 18 PSI)
- Μέγεθος ακροφυσίου 0.4 mm
- Βάρος εργαλείου 0.4 kg

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Σταγονόμετρο 1 τμχ
- Βούρτσα καθαρισμού 1 τμχ
- Κλειδί σύσφιξης 1 τμχ

MAKERX ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V SOLO WORX

WX744.9

72,00€

21Χρόνια
Εγγύηση



CE

- Ισχύς εισόδου 45 W
- Θερμοκρασία λειτουργίας 200-480 °C με sleep mode
- Βάρος εργαλείου 0.54 kg

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Κιτ εργαλείων καύσης ξύλου & μετάλλου 9 τμχ
- Μεταλλικός υποδοχέας 1 τμχ
- Υποδοχή άκρου μεταλλική 1 τμχ
- Χιτώνιο σιλικόνης 1 τμχ

> #MAKERXNATION <

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ SIDEKICK WORX

- Στιβαρό, φορητό και προσαρμόσιμο στις ανάγκες της επιφάνειας εργασίας σας
- Εύκολη εγκατάσταση της μεταλλικής βάσης ποδιών που υποστηρίζει έως και 135 kg
- Διπλώνει στη μέση για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
- Σχεδιασμός λαβής για εύκολη μεταφορά
- Συμπαγής, ελαφρύς και αποσπώμενος σχεδιασμός τραπεζιού
- Δίσκος συγκράτησης εργαλείων για εύκολη αποθήκευση
- Ο πλευρικός σχεδιασμός "dovetail" επιτρέπει τη σύνδεση πολλών τραπεζιών SideKick

WX066

82,00€

SIDEKICK™

21+ Χρόνια
Εγγύηση



BINTEO



CE

- Μέγεθος τραπεζιού 600 x 600 mm
- Ύψος εργασίας 813 mm
- Μέγιστο εύρος σύσφιξης 457 mm
- Μέγεθος διπλωμένου πάγκου 937 x 329 x 136 mm
- Δυναμικότητα φορτίου πάγκου εργασίας 135 kg
- Βάρος πάγκου 6.2 kg

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Κλιπ σταθεροποίησης 4 τμχ



WX066



ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PEGASUS WORX

- Το ευέλικτο τραπέζι εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πριόνισμα και ως πάγκος εργασίας
- Το ενσωματωμένο σύστημα σύσφιξης συγκρατεί με ασφάλεια το υλικό εργασίας στη θέση του
- Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
- Πτυσσόμενος δίσκος για εύκολη αποθήκευση εργαλείων
- Οι σφιγκτήρες με πάτημα αυξάνουν περαιτέρω τις επιλογές σύσφιξης
- Οι γενικοί γρήγοροι σφιγκτήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα προϊόντα υποστήριξης εργασίας WORX
- Ο σύνδεσμος επιτραπέζιου συνδέσμου κλειδώνει μαζί πολλές μονάδες εάν το επιθυμείτε

**ΕΡΧΕΤΑΙ
ΣΥΝΤΟΜΑ**

WX051

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

21+ Χρόνια
Εγγύηση



BINTEO



CE

- Μέγεθος τραπεζιού 787 x 635 mm
- Ύψος εργασίας 813 mm
- Μέγιστο εύρος σύσφιξης 457 mm
- Μέγεθος διπλώματος 635 x 127 x 899 mm
- Δυναμικότητα φορτίου πάγκου εργασίας 135 kg
- Δυναμικότητα φορτίου τρίποδων πριονίσματος 450 kg
- Βάρος πάγκου 13.5 kg

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- Σφιγκτήρες ταχείας συγκράτησης 2 τμχ
- Κλιπ σταθεροποίησης 4 τμχ



WX051



PEGASUS™

ΣΕΙΠΑ INTRO KAISER



XZ22015

24,90€

2 Χρόνια
Εγγύηση

Για ερασιτεχνική χρήση

- Ύψος ψησίματος 49-56 cm • Βάρος 1.73 kg
- Διάμετρος μπολ ψησίματος 38 cm
- Φινίρισμα μαύρης πορσελάνης
- Διάμετρος επιχρωμιωμένης σχάρας 34 cm
- Συνολικές Διαστάσεις [Δ]38 cm x [Υ]57 cm
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΣΕΙΠΑ INTRO KAISER



XZ22016B

49,90€

2 Χρόνια
Εγγύηση

Για ερασιτεχνική χρήση

- Ύψος ψησίματος 56 cm
- Διάμετρος μπολ ψησίματος 40 cm
- Φινίρισμα μαύρης πορσελάνης
- Διάμετρος καπακιού 40 cm
- Επιχρωμιωμένη σχάρα
- 4 πόδια διαμέτρου 19 mm
- Συλλέκτης στάχτης
- Συρμάτινο ράφι
- Συνολικές Διαστάσεις [Μ]58 cm x [Β]43 cm x [Υ]73 cm
- Βάρος 4 kg
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΣΕΙΠΑ INTRO KAISER



XZ225WA

149,90€

2 Χρόνια
Εγγύηση

Για ερασιτεχνική χρήση

- Ύψος ψησίματος 77 cm
- Διάμετρος μπολ ψησίματος 57 cm
- Φινίρισμα μαύρης πορσελάνης
- Διάμετρος καπακιού 57 cm
- Θερμόμετρο
- Διάμετρος επιχρωμιωμένης σχάρας 53.5 cm
- Σχάρα συντήρησης/θέρμανσης 45 x 27 cm
- Διάμετρος ατσάλινης σχάρας κάρβουνου 43 cm
- Ατσάλινο πλαϊνό ράφι με επένδυση ξύλου
- Ατσάλινο κάτω ράφι 55 x 55 cm
- Συλλέκτης στάχτης
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

XZ22015

ΣΕΙΠΑ INTRO KAISER



2 Χρόνια
Εγγύηση

XZ10060

139,00€

- Ύψος ψησίματος 74 - 89 cm
- Δύο επιχρωμιωμένες σχάρες 115.3 x 27 cm 2 τμχ
- Ατσάλινος χώρος ψησίματος 100 x 60 cm
- Ατσάλινη προστασία από τον αέρα (αριστερά & δεξιά) 60 x 23.5 cm
- Ατσάλινη προστασία από τον αέρα (πίσω) 99.5 x 17.5 cm
- Συλλέκτης στάχτης 43 x 31 cm
- Ξύλινο πλαϊνό ράφι πάχους 12 mm
- Κάτω ράφι με 9 ξύλινες ράβδους πάχους 15 mm
- Ρόδες μεταφοράς
- Συνολικές Διαστάσεις [Μ]143 cm x [Β]63 cm x [Υ]90 cm
- Βάρος 27 kg
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΣΕΙΠΑ DELUXE KAISER



2 Χρόνια
Εγγύηση

11245M

229,00€

- Ψησταριά κάρβουνου εξαιρετικής ποιότητας κατασκευής
- Σασί από χάλυβα
- Μαντεμένα πολυλειτουργική σχάρα
- Ενσωματωμένο θερμόμετρο
- Επιφάνεια ψησίματος 57 x 41.7 cm
- Σχάρα συντήρησης/θέρμανσης
- Πλαϊνό αναδιπλούμενο ράφι
- Λαβή ανθεκτική στη θερμότητα
- Συλλέκτης στάχτης
- Βάση στήριξης αξεσουάρ
- Συνολικές Διαστάσεις [Μ]115 cm x [Β]67 cm x [Υ]108 cm
- Βάρος 27.5 kg
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΣΕΙΠΑ INTRO KAISER

2 Χρόνια
Εγγύηση
Για υστεροπρόσκληση χρήσης



GB-P200

229,00€



BINTEO

- 2 ανεξάρτητα ρυθμιζόμενοι καυστήρες από ανοξείδωτο ατσάλι
- Συνολική ισχύς 5.4 kW
- Επισμαλτωμένη σχάρα 44 x 39 cm
- Ανοξείδωτο καπάκι και σώμα (ηλεκτροστατική βαφή)
- Λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ηλεκτρονική ανάφλεξη
- Διακόπτες από ABS
- Γαλβανισμένος συλλέκτης λίπους
- Συνολικές διαστάσεις [Μ]101 cm x [Β]50 cm x [Υ]102 cm
- Βάρος 15 kg
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα



ΣΕΙΠΑ INTRO KAISER

2 Χρόνια
Εγγύηση
Για υστεροπρόσκληση χρήσης



GB-P400

299,00€



BINTEO

- 4 ανεξάρτητα ρυθμιζόμενοι καυστήρες από ανοξείδωτο ατσάλι
- Συνολική ισχύς 10.8 kW
- Χώρος ψησίματος 61 x 39 cm
- Επισμαλτωμένο πλέγμα σχάρας
- Ανοξείδωτο καπάκι και σώμα (ηλεκτροστατική βαφή)
- Λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ηλεκτρονική ανάφλεξη
- Διακόπτες από ABS
- Γαλβανισμένος συλλέκτης λίπους
- Συνολικές διαστάσεις [Μ]118 cm x [Β]50 cm x [Υ]102 cm
- Βάρος 18 kg
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΣΕΙΠΑ INOVA KAISER

2 Χρόνια
Εγγύηση
Για υστεροπρόσκληση χρήσης



K112-3BJCI

409,00€



BINTEO

- 3 ανεξάρτητα ρυθμιζόμενοι καυστήρες από ανοξείδωτο ατσάλι & 1 πλαινό
- Συνολική ισχύς 12 kW
- Επιφάνεια ψησίματος 50 x 41.5 cm
- Σχάρες από μαντέμι
- Σχάρα συντήρησης/θέρμανσης 57 x 17 cm
- Ανακλαστήρες θερμότητας
- Καπάκι διπλού στρώματος με:
 - Ενσωματωμένο θερμόμετρο
 - Ηλεκτροστατική βαφή
- Δοχείο συλλογής λίπους
- Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- Διακόπτες από βακελίτη
- 2 πλαϊνά ράφια
- 2 ρόδες με φρένο
- 2 μεγάλες ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- Συνολικές διαστάσεις (Μ)112 cm x (Β)62 cm x (Υ)112 cm
- Βάρος 24 kg
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΣΕΙΠΑ INOVA KAISER

2 Χρόνια
Εγγύηση
Για υστεροπρόσκληση χρήσης



K113-4JCI

399,00€

- 4 ανεξάρτητα ρυθμιζόμενοι καυστήρες από ανοξείδωτο ατσάλι
- Συνολική ισχύς 12 kW
- Επιφάνεια ψησίματος 61 x 41 cm
- Σχάρες από μαντέμι
- Σχάρα συντήρησης/θέρμανσης 57 x 17 cm
- Ανακλαστήρες θερμότητας
- Καπάκι διπλού στρώματος με:
 - Ενσωματωμένο θερμόμετρο
 - Ηλεκτροστατική βαφή
- Δοχείο συλλογής λίπους
- Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- Διακόπτες από βακελίτη
- 2 πλαϊνά ράφια
- 2 ρόδες με φρένο
- 2 μεγάλες ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- Συνολικές διαστάσεις (Μ)124 cm x (Β)60 cm x (Υ)112 cm
- Βάρος 30 kg
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΣΕΙΡΑ INOVA KAISER

2 Χρόνια
Εγγύηση
Για ερασιτεχνική χρήση



K113-4BJCI

449,00€



BINTEO

- 4 ανεξάρτητα ρυθμιζόμενοι καυστήρες από ανοξείδωτο ατσάλι & 1 πλαϊνός
- Συνολική ισχύς 15 kW
- Επιφάνεια ψησίματος 61 x 41 cm
- Σχάρες από μαντέμι
- Σχάρα συντήρησης/θέρμανσης 57 x 17 cm
- Ανακλαστήρες θερμότητας
- Καπάκι διπλού στρώματος με:
 - Ενσωματωμένο θερμόμετρο
 - Ηλεκτροστατική βαφή
- Δοχείο συλλογής λίπους
- Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- Διακόπτες από βακελίτη
- 2 πλαϊνά ράφια
- 2 ρόδες με φρένο
- 2 μεγάλες ρόδες για εύκολη μετακίνηση
- Συνολικές διαστάσεις (Π)124 cm x (Β)60 cm x (Υ)112 cm
- Βάρος 32 kg
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΣΕΙΡΑ PROFI KAISER

NEO

2 Χρόνια
Εγγύηση
Για ερασιτεχνική χρήση

infrared
side
burner
technology



K114-5SBGE3S

629,00€



BINTEO

- 5 ανεξάρτητα ρυθμιζόμενοι καυστήρες από ανοξείδωτο ατσάλι & 1 πλαϊνός με τεχνολογία υπέρυθρων
- Ειδικό πυράντοχο τζάμι στο καπάκι
- Ισχύς 3.0 kW ανά καυστήρα
- Πλαϊνός καυστήρας υπέρυθρων 3.5 kW
- Συνολική ισχύς 18.50 kW
- Επιφάνεια ψησίματος 70 cm X 41.5 cm
- Μαντεμένα πολυ-λειτουργική σχάρα και μαντεμένα πλάκα
- Σχάρα συντήρησης/θέρμανσης 68 cm x 17 cm
- Ανακλαστήρες θερμότητας
- Καπάκι με διπλό τοίχωμα από ανοξείδωτο ατσάλι με ενσωματωμένο θερμόμετρο
- Δίσκος και δοχείο συλλογής λίπους
- Λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ηλεκτρονική ανάφλεξη για τον πλευρικό καυστήρα, ανάφλεξη με πιεζοηλεκτρικό μηχανισμό για τους 5 κύριους καυστήρες
- 2 πλαϊνά ράφια από ανοξείδωτο ατσάλι
- 4 ρόδες με φρένο
- Συνολικές διαστάσεις (Π)136 cm x (Β)56 cm x (Υ)115 cm
- Βάρος: 37 kg
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΨΗΣΤΑΡΙΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΛΥΜΜΑ BBQ ΓΙΑ ΣΕΙΡΑ INOVA KAISER



CE

- Διάσταση (ΠxΒxΥ): 127 cm x 62.5 cm x 115 cm
- Υφασμα Oxford: 300D/280 m²
- Αδιάβροχο (προστασία από τα καιρικά φαινόμενα)
- Υλικό: PVB

C0002

28,00€

ΚΑΛΥΜΜΑ BBQ ΓΙΑ ΣΕΙΡΑ INTRO KAISER



CE

- Διάσταση (ΠxΒxΥ): 107 cm x 50 cm x 102 cm
- Υφασμα Oxford: 300D/280 m²
- Αδιάβροχο (προστασία από τα καιρικά φαινόμενα)
- Υλικό: PVB

C0004


24,00€



THB1855B

Συμβατό με όλες τις ψησταριές υγραερίου με υποδοχή σούβλας

ΣΕΤ ΣΟΥΒΛΑΣ ΜΕ ΜΟΤΕΡ KAISER



THB1855B

110,00€

- Βαθμός προστασίας (μωτέρ) IPX4
- Ονομαστική έξοδος 4 W
- Ταχύτητα περιστροφής 2 - 2.4 στροφές ανά λεπτό
- Βάρος (μωτέρ) 0.5 kg
- Διακόπτης On-Off
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα



BINTEO



ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ KAISER




V0446

3,00€

- Ιδανική για ψήσιμο κρέατος, ψαριού, θαλασσινών, μαριναρισμένων τροφών
- Δεν λερώνεται η ψησταριά
- Διατηρεί τα τρόφιμα ζουμερά και νόστιμα
- Πάχος 1.0 mm
- Διάσταση (ΜxΠ): 33 x 18 cm
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 30x30cm KAISER



V0445N

10,00€

- Δεν περιέχει επικίνδυνα χημικά
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι 300°
- Μη τοξικό, άοσμο, επαναχρησιμοποιούμενο
- Μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων
- Κατάλληλο για οικιακή χρήση
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΦΤΥΑΡΙ ΠΙΤΣΑΣ KAISER



V0621

18,00€

- Ανοξείδωτο ατσάλι
- Εύκολο στο κάθαρμα
- Σταθερή Λαβή • Διάμετρος 28 cm
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΤΣΑΣ KAISER

Ιδανική για πίτσες ποιότητας εστιατορίου, ψωμί, αρτοσκευάσματα και λαχανικά. Ανθεκτική σε ρωγμές, δημιουργημένη από μείγμα αργίλων χωρίς μόλυβδο. Απορροφά τη θερμότητα του φούρνου και τη μεταφέρει ομοιόμορφα. Συνιστάται για ψήσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες. Κατάλληλη για ψησταριές και ηλεκτρικούς φούρνους. Μην καθαρίζετε την πέτρα με σαπούνι.

ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΤΣΑΣ KAISER



Y005

20,00€

- Διάμετρος 30.5 cm
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΣΕΤ ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ KAISER



V0611

33,00€

- Διάμετρος 38 cm
- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία Βάση Στήριξης, Σπάτουλα, Κόφτης
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα



ΣΕΤ 3 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ BBQ KAISER



V0221

25,00€

- Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Άνετες λαβές μαλακής υφής από σιλικόνη
- Ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες
- Για οικιακή χρήση
- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία Σπάτουλα, Πινέλο Σιλικόνης, Τσιμπίδα
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ BBQ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ KAISER



V0184

39,00€

- Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι
- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία Σπάτουλα, Μαχαίρι, Πηρούνα, Βούρτσα, Τσιμπίδα
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ BBQ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ KAISER



V0182

59,00€

- Κατασκευασμένη από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι με λαστιχένια λαβή που εξασφαλίζει άνεση και κράτημα
- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία Τσιμπίδα, Σπάτουλα, Βούρτσα, Πηρούνα, Καλαμάκια για σουβλάκι ή κερμπάπ
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ BBQ 14 ΤΕΜΑΧΙΩΝ KAISER



V0193

49,00€

- Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι
- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία Σπάτουλα, Βούρτσα, Έξτρα Κεφαλή Βούρτσας, Τσιμπίδα, Βάσεις Καλαμποκιού, Πινέλο Σιλικόνης
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΤΕΡΟΥΓΙΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ KAISER



V0472

25,00€

- Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι
- Αποτρέπει τα λίπη να στάζουν
- Εύκολη αποθήκευση
- Για οικιακή χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Διάσταση (ΜxΠxΥ): 37 x 15.5 x 14.5 cm
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΣΕΤ ΜΠΟΛ ΜΕ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΙΝΕΛΟ KAISER



V0418

9,00€

- Μπολ αντικολλητικό για σάλτσες και μαρινάδες με λαβή για ασφαλέστερο μαγείρεμα
- Για οικιακή χρήση
- Διάσταση (ΔxΥ): 11.4 x 7 cm
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΧΑΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ KAISER



DS001

11,00€

- Ανοξείδωτη αντικολλητική σχάρα με ξύλινη λαβή
- Κατάλληλη για ψησταριές υγραερίου και κάρβουνου
- Εύκολη στο καθαρίσμο
- Για οικιακή χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Διάσταση (ΜxΠ): 28.5 x 30 cm
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ KAISER



DS003N

11,00€

- Αντικολλητική μεταλλική σχάρα για ψάρια με ξύλινη λαβή
- Κατάλληλη για ψησταριές κάρβουνου και υγραερίου
- Εύκολη στο καθαρίσμο
- Για οικιακή χρήση σε εξωτερικού χώρους
- Διάσταση (ΜxΠ): 28 x 28 cm
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ KAISER



DS002N

13,00€

- Αντικολλητική σχάρα με ξύλινη λαβή
- Κατάλληλη για ψησταριές υγραερίου και κάρβουνου
- Εύκολη στον καθαρισμό
- Για οικιακή χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Διάσταση (ΜxΠxΥ): 24.5 x 31.5 x 6 cm
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΧΑΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 30x40cm KAISER



V0513N

16,00€

- Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι
- Με λαβή από ξύλο βελανιδιάς
- Κατάλληλη για ψησταριές υγραερίου και κάρβουνου
- Κατάλληλη για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων
- Για οικιακή χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Διάσταση (ΜxΠ): 30 x 40 cm
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΧΑΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 25x35cm KAISER




V0504N

16,00€

- Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι
- Με λαβή από ξύλο βελανιδιάς
- Κατάλληλη για ψησταριές υγραερίου και κάρβουνου
- Κατάλληλη για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων
- Για οικιακή χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Διάσταση (ΜxΠ): 25 x 35 cm
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΧΑΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 28.5x41.5cm KAISER



V0512N

22,00€

- Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι
- Με λαβή από ξύλο βελανιδιάς
- Κατάλληλη για ψησταριές υγραερίου και κάρβουνου
- Κατάλληλη για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων
- Για οικιακή χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Διάσταση (ΜxΠ): 28.5 x 41.5 cm
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΧΑΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΨΑΡΙΟΥ 38x14cm KAISER



V0514N

11,00€

- Ανοξειδωτή αντικολλητική σχάρα με ξύλινη λαβή
- Κατάλληλη για ψησταριές κάρβουνου και υγραερίου
- Κατάλληλη για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων
- Για οικιακή χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Διάσταση (ΜxΠ): 38 x 14 cm
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΤΗΓΑΝΙ KAISER



I0025

18,00€

- Κατάλληλο για BBQ και όλες τις κουζίνες: φυσικού αερίου, ηλεκτρικές, επαγωγικές
- Ανθεκτικό, αντικολλητικό με ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας
- Εξαιρετικό για κρέας, λουκάνικα, fajitas, μπέικον, τورتίγιες, ψωμάκια κ.α.
- Κατάλληλο για οικιακή χρήση
- Διάσταση (ΔxΥ): 20.5 x 5 cm
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΠΛΑΚΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ KAISER



I0024

38,00€

- Κατάλληλη για BBQ και όλες τις κουζίνες: φυσικού αερίου, ηλεκτρικές, επαγωγικές
- Ανθεκτική, αντικολλητική με ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας
- Εξαιρετική για κρέας, λουκάνικα, fajitas, μπέικον, τورتίγιες, ψωμάκια κ.α.
- Κατάλληλη για οικιακή χρήση
- Περιέχονται αφαιρούμενες μεταλλικές λαβές
- Διάμετρος (ΠxΥ): 31.8 cm
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΣΚΕΥΟΣ KAISER



I0032

45,00€

- Για χρήση ως σκεύος ή σχάρα για γκριλ
- Ανθεκτικό στην βαριά χρήση. 100% μαντέμι χωρίς επιστρώσεις ή προσμίξεις
- Χωρίς χημικές ουσίες
- Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας
- Εύκολο πλύσιμο και άμεσο στέγνωμα
- Δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων
- Διάσταση (ΔxΥ): 30 x 4.5 cm
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΒΑΣΗ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ KAISER



V0473N

15,00€

- Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ψήνει το κοτόπουλο όρθιο επιτρέποντας στα λίπη να στάζουν στην βάση για νόστιμο και υγιεινό αποτέλεσμα
- Εύκολο στο καθάρισμα και στην αποθήκευση
- Για οικιακή χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Εύκολη αποθήκευση
- Διάσταση (ΔxΥ): 17.5 x 20.5 cm
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΒΑΣΗ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ KAISER



V047X

29,00€

- Μπορείτε να μαγειρέψετε ένα ολόκληρο κοτόπουλο στη σχάρα ή στο φούρνο με ευκολία. Επιπλέον, μπορείτε να ψήσετε λαχανικά ταυτόχρονα στο διάτρητο τηγάνι βάσης
- Το αντικολλητικό φινιρίσμα βοηθάει στο γρήγορο πλύσιμο στο χέρι
- Δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων
- Διάμετρος: 30.5 cm
- Προϊόν πιστοποιημένο για επαφή με τρόφιμα

ΔΟΧΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ KAISER



CE

XZ1627

12,00€

- Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι
- Ξύλινη λαβή με προστατευτικό από την θερμότητα
- Διάσταση (ΠxΥ): 16 x 27 cm

ΓΑΝΤΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ (ΖΕΥΓΑΡΙ) KAISER



V0555

14,00€

- Κατασκευασμένο από ίνες αραμιδίου, βαμβάκι με επικάλυψη από σιλικόνη για ασφαλές κράτημα
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι 350°C
- Κατάλληλο για οικιακή χρήση

ΣΩΛΗΝΑΣ IGT



CE

8MMPVC

6,00€

- Σωλήνας EN16436 με μήκος 1 m και πάχος 8 mm PVC L=1

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ IGT



CE

A300i/A310i

11,00€

- Παροχή 1.5 kg/h
- Πίεση εξόδου 30 mbar
- EN16129

ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ IGT



CE

A301iU1

14,00€

- Παροχή 1.5 kg/h
- Πίεση εξόδου 30 mbar
- Σωλήνας EN16436 με μήκος 1 m και πάχος 8 mm PVC L=1

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ IGT



CE

A301iU1-PM

21,00€

- Παροχή 1.5 kg/h
- Πίεση εξόδου 30 mbar
- Με μανόμετρο για τον έλεγχο της πίεσης και των διαρροών
- EN16129

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 22cm KAISER



V0365N

3,00€

- Ξύστρα για επίμονα υπολείμματα
- Θερμοανθεκτικό προϊόν
- Κατάλληλη για όλα τα είδη σχάρας
- Για οικιακή χρήση
- Διάσταση (Μ): 22 cm

ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 3 ΣΕ 1 KAISER



V0362

4,00€

- Ξύστρα για επίμονα υπολείμματα
- Ορειχάλκινη βούρτσα για απαλό προ-καθαρισμό
- Σφουγγάρι για σχολαστικό καθαρισμό
- Θερμοανθεκτικό προϊόν
- Κατάλληλη για όλα τα είδη σχάρας
- Για οικιακή χρήση
- Διάσταση (Μ): 12 cm

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ KAISER



V0324

6,00€

- Η βαρέως τύπου κεφαλή και λαβή είναι κατασκευασμένες να αντέχουν σε εξωτερικούς χώρους
- Περιλαμβάνεται γάντζος για εύκολο κρέμασμα όταν δεν χρησιμοποιείται
- Κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο και ανοξείδωτο ατσάλι
- Διάσταση (Μ): 30.6 cm

ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 38cm KAISER



V0317N

6,00€

- Κατάλληλη για ψησταριές υγραερίου και κάρβουνου
- Ανθεκτική στην υψηλή θερμοκρασία
- Για οικιακή χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Διάσταση(Μ): 38 cm



ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ KAISER;

- 1 Σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς και τις διεθνείς τάσεις
- 2 Κατασκευάζονται στα πιο αξιόπιστα εργοστάσια και υπόκεινται σε σχολαστικούς ελέγχους ποιότητας
- 3 Για την παραγωγή τους χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες από πιστοποιημένους κατασκευαστές
- 4 Φέρουν εγγύηση καλής χρήσης και λειτουργίας
- 5 Συνοδεύονται από πιστοποιήσεις αναγνωρισμένων φορέων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά κανονιστικά πρότυπα
- 6 Είναι αξιόπιστα, ανθεκτικά σε βάθος χρόνου και ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες εκείνων που τα επιλέγουν
- 7 Υποστηρίζονται πλήρως σε περίπτωση ανάγκης επισκευής ή συντήρησης από καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας και Δίκτυο επιλεγμένων συνεργατών μας
- 8 Αποτελούν προϊόντα "value for money"



CE

ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ IGBT INVERTER MINI BOOST

SMINI-120EI

80,00€

- Τάση 230V ($\pm 15\%$)
- Ρεύμα εξόδου 20-120 A
- Ηλεκτρόδια 1.5-2.5 mm
- Ψύξη ανεμιστήρα
- Βάρος 2.2 kg
- Κύκλος λειτουργίας 45 %
- Βαθμός προστασίας συσκευής IP21
- Ελάχιστη ισχύ γεννήτριας 3.5 KVA
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 21 x 9.5 x 14 cm
- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Τσιμπίδα γείωσης / Τσιμπίδα ηλεκτροδίου / Μάσκα / Βούρτσα ματσακόνι
- Κατάλληλη για ελαφριές εργασίες συγκόλλησης

2 Χρόνια Εγγύηση
Για ερασιτεχνική χρήση
1 Χρόνια Εγγύηση
Για επαγγελματική χρήση



CE

ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ IGBT INVERTER MINI BOOST

SMINI-140EI

90,00€

- Τάση 230V ($\pm 15\%$)
- Ρεύμα εξόδου 20-140 A
- Ηλεκτρόδια 1.5-3.2 mm
- Ψύξη ανεμιστήρα
- Βάρος 2.3 kg
- Κύκλος λειτουργίας 45 %
- Βαθμός προστασίας συσκευής IP21
- Ελάχιστη ισχύ γεννήτριας 4.0 KVA
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 21 x 9.5 x 14 cm
- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Τσιμπίδα γείωσης / Τσιμπίδα ηλεκτροδίου / Μάσκα / Βούρτσα ματσακόνι
- Κατάλληλη για μέτριες εργασίες συγκόλλησης

2 Χρόνια Εγγύηση
Για ερασιτεχνική χρήση
1 Χρόνια Εγγύηση
Για επαγγελματική χρήση



CE

ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ IGBT INVERTER BOOST

MMA-160PI

129,00€

- Τάση 230V ($\pm 15\%$)
- Ρεύμα εξόδου 20-160 A
- Ηλεκτρόδια 1.5-4.0 mm
- Ψύξη ανεμιστήρα
- Οθόνη ψηφιακή
- Βάρος 3.6 kg
- Κύκλος λειτουργίας 60 %
- Βαθμός προστασίας συσκευής IP21
- Ελάχιστη ισχύ γεννήτριας 6.0 KVA
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 28.5 x 12.5 x 19 cm
- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Τσιμπίδα γείωσης / Τσιμπίδα ηλεκτροδίου / Μάσκα / Βούρτσα ματσακόνι
- Κατάλληλη για μέτριες εργασίες συγκόλλησης

2 Χρόνια Εγγύηση
Για ερασιτεχνική χρήση
1 Χρόνια Εγγύηση
Για επαγγελματική χρήση



CE

ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ IGBT INVERTER BOOST

MMA-200PI

159,00€

- Τάση 230V ($\pm 15\%$)
- Ρεύμα εξόδου 20-200 A
- Ηλεκτρόδια 1.5-4.0 mm
- Ψύξη ανεμιστήρα
- Οθόνη ψηφιακή
- Βάρος 3.7 kg
- Κύκλος λειτουργίας 60 %
- Βαθμός προστασίας συσκευής IP21
- Ελάχιστη ισχύ γεννήτριας 7.0 KVA
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 28.5 x 12.5 x 19 cm
- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Τσιμπίδα γείωσης / Τσιμπίδα ηλεκτροδίου / Μάσκα / Βούρτσα ματσακόνι
- Κατάλληλη για μέτριες και απαιτητικές εργασίες συγκόλλησης

2 Χρόνια Εγγύηση
Για ερασιτεχνική χρήση
1 Χρόνια Εγγύηση
Για επαγγελματική χρήση



CE

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ BOOST

- Είσοδος τάση 230V
- Έξοδος τάση 12/24 V
- Ρεύμα φόρτισης 8/12 A
- Μέγιστο ρεύμα φόρτισης max 20 A
- Ισχύς φόρτισης εισόδου 450 W
- Χωρητικότητα μπαταρίας 20-180 Ah
- Επιλογέας 12/24 VOLT
- Επιλογέας ισχύος min/max
- Ασφάλεια προστασίας
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 27 x 16 x 19 cm
- Βάρος 4.6 kg
- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: καλώδια εκκίνησης μπαταρίας
- Κατάλληλος για μπαταρίες επαγγελματικών και επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, σκαφών και ελαιοραβδιστικών μηχανημάτων

DFC-20P
ANAMENETAI

2 Χρόνια
Εγγύηση
Για ερασιτεχνική χρήση

1 Χρόνια
Εγγύηση
Για επαγγελματική χρήση



CE

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ BOOST

- Είσοδος τάση 230V
- Έξοδος τάση 12/24 V
- Ρεύμα φόρτισης 18/25 A
- Μέγιστο ρεύμα φόρτισης max 38 A
- Ισχύς φόρτισης εισόδου 850 W
- Χωρητικότητα μπαταρίας 40-300 Ah
- Επιλογέας 12/24 VOLT
- Επιλογέας φόρτισης / εκκίνησης
- Επιλογέας ισχύος min/max
- Ασφάλεια προστασίας
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 30 x 22 x 19 cm
- Βάρος 7.6 kg
- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: καλώδια εκκίνησης μπαταρίας
- Κατάλληλος για μπαταρίες επαγγελματικών και επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, σκαφών και ελαιοραβδιστικών μηχανημάτων

DFC-40P
ANAMENETAI

2 Χρόνια
Εγγύηση
Για ερασιτεχνική χρήση

1 Χρόνια
Εγγύηση
Για επαγγελματική χρήση

Φορτιστές / Εκκινητές κατάλληλοι για τύπους μπαταρίας τύπου VRLA (AGM, GEL, MF, ACG)
Δεν ενδείκνυται η χρήση τους για μπαταρίες λιθίου



CE

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ BOOST

- Είσοδος τάση 230V
- Έξοδος τάση 12/24 V
- Ρεύμα φόρτισης 20/30 A
- Μέγιστο ρεύμα φόρτισης max 45 A
- Ισχύς φόρτισης εισόδου 950 W
- Ισχύς εκκίνησης εισόδου 6.4 W
- Έναρξη ρεύματος εκκίνησης 130 A
- Χωρητικότητα μπαταρίας 50-350 Ah
- Επιλογέας 12/24 VOLT
- Επιλογέας φόρτισης / εκκίνησης
- Επιλογέας ισχύος min/max
- Ασφάλεια προστασίας
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 30 x 22 x 19 cm
- Βάρος 9 kg
- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: καλώδια εκκίνησης μπαταρίας
- Κατάλληλος για μπαταρίες επαγγελματικών και επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, σκαφών και ελαιοραβδιστικών μηχανημάτων

DFC-50P
112,00€

2 Χρόνια
Εγγύηση
Για ερασιτεχνική χρήση

1 Χρόνια
Εγγύηση
Για επαγγελματική χρήση



CE

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ BOOST

- Είσοδος τάση 230V • Έξοδος τάση 12/24 V
- Ρεύμα φόρτισης 60/70 A • Μέγιστο ρεύμα φόρτισης max 100 A
- Ισχύς φόρτισης εισόδου 2200 W • Ισχύς εκκίνησης εισόδου 12 W
- Έναρξη ρεύματος εκκίνησης 480 A
- Χωρητικότητα μπαταρίας 120-1000 Ah
- Επιλογέας 12/24 VOLT
- Επιλογέας φόρτισης / εκκίνησης
- Επιλογέας ισχύος min/max
- Διακόπτης 6 ρυθμίσεων φόρτισης
- Χρονοδιακόπτης φόρτισης
- Ασφάλεια προστασίας
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 44 x 33 x 72 cm • Βάρος 26 kg
- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: καλώδια εκκίνησης μπαταρίας
- Κατάλληλος για μπαταρίες επαγγελματικών και επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, σκαφών και ελαιοραβδιστικών μηχανημάτων

DFC-650
230,00€

2 Χρόνια
Εγγύηση
Για ερασιτεχνική χρήση

1 Χρόνια
Εγγύηση
Για επαγγελματική χρήση

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ BENZINΗΣ KAISER



GK3000
470,00€



- Κυβισμός 212 cc
- Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων 15 lt
- Συνιστώμενη ισχύς H/Z 2.5 kW
- Μέγιστη ισχύς H/Z 2.8 kW
 - 2 πρίζες 16 A
 - DC 12 V
- Σύστημα εκκίνησης σχοινί αυτόματης επαναφοράς
- Καθαρό βάρος 45 kg

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ BENZINΗΣ KAISER



GK6500 **GK6500E**
870,00€ **995,00€**

- Κυβισμός 389 cc
- Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων 25 lt
- Συνιστώμενη ισχύς H/Z 5.0 kW
- Μέγιστη ισχύς H/Z 5.5 kW
 - 1 πρίζα 16 A + 1 πρίζα 32 A
 - DC 12 V
 - Κιτ τροχών
- Σύστημα εκκίνησης σχοινί αυτόματης επαναφοράς (GK6500 & GK6500E) / ηλεκτρική μίζα (GK6500E)
- Καθαρό βάρος 83 kg / 87 kg

GK8000E
1.060,00€

- Κυβισμός 420 cc
- Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων 25 lt
- Συνιστώμενη ισχύς H/Z 6.0 kW
- Μέγιστη ισχύς H/Z 6.5 kW
 - 1 πρίζα 16 A + 1 πρίζα 32 A
 - DC 12 V
 - Κιτ τροχών
- Σύστημα εκκίνησης ηλεκτρική μίζα
- Καθαρό βάρος 92 kg

Αξιόπιστες λύσεις σε περιοχές που δεν υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια ή υπάρχει συνεχής διακοπή ρεύματος

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ BENZINΗΣ KAISER



GK9000E
1.140,00€

- Κυβισμός 456 cc
- Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων 25 lt
- Συνιστώμενη ισχύς H/Z 7.5 kW
- Μέγιστη ισχύς H/Z 8.0 kW
 - 1 πρίζα 16 A + 1 πρίζα 32 A
 - DC 12 V
 - Κιτ τροχών
- Σύστημα εκκίνησης ηλεκτρική μίζα
- Καθαρό βάρος 102 kg

#Αφορά όλες τις γεννήτριες KAISER:

- Φιλικό στο περιβάλλον κινητήρες αερόψυκτοι 4χρονοι **EURO5**
- Με σύστημα **AVR** (ηλεκτρονικός σταθεροποιητής τάσης)
- Υψηλή απόδοση
- Στα ακόλουθα μοντέλα περιλαμβάνεται το **κιτ τροχών μεταφοράς**:
 - GK6500
 - GK6500E
 - GK8000E
 - GK9000E
- **Τυλίγματα χαλκού**: καλύτερη ποιότητα ρεύματος

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

1. Δημιουργείτε μία λίστα με τις ηλεκτρικές καταναλώσεις συσκευών ή μηχανημάτων που εσείς θεωρείτε απολύτως απαραίτητο να λειτουργούν (π.χ. ψυγεία, κάποια φώτα, αντλίες ή άλλα απαραίτητα μηχανήματα).
2. Σκεφθείτε ότι πιθανό να μην πρέπει να λειτουργήσετε όλες τις συσκευές σας ταυτόχρονα.
3. Προσέξτε τις συσκευές που έχουν περισσότερες απαιτήσεις σε ηλεκτρική ισχύ κατά την εκκίνησή της.
4. Αθροίστε τις καταναλώσεις των συσκευών που επιλέξατε. Για μεγαλύτερη ακρίβεια στον υπολογισμό σας, συμβουλευτείτε τα εγχειρίδια των κατασκευαστών των συσκευών σας.
5. Σημείωση: Καλό είναι να προσθέτετε ένα 10% - 20% στον παραπάνω υπολογισμό σας, ως «ισχύ ασφαλείας».
6. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό για να διευκρινίσετε τα ακόλουθα:

- Εάν η Εκκίνηση θα είναι με **Μίζα** (ηλεκτρική εκκίνηση) ή με **Σχοινί** αυτόματης επαναφοράς.
- **Ένταση του Θορύβου**. Σκεφθείτε την περιοχή που θα λειτουργήσει η γεννήτρια και πόσο «ευαίσθητη» είναι στο θόρυβο.
- **Χώρο εγκατάστασης**. Θα πρέπει να παρέχει καλό εξαερισμό στη γεννήτρια, να έχει προβλεφθεί η απαγωγή των καυσαερίων σε ανοιχτό χώρο και να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες.
- Εάν έχετε ανάγκη, ή όχι, για **αυτόματη μετάβαση** από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. στο H/Z.
- **Ποιότητα του παραγόμενου ρεύματος**, βάσει των αναγκών σας:
 - **H/Z με πυκνωτή**: καλύπτουν συσκευές, που δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ποιότητα ρεύματος (φωτισμός, ηλεκτρικά μοτέρ, κ.λπ.)
 - **AVR (Ηλεκτρονικός Ρυθμιστής Τάσης)** και **INVERTER** ενδεικνύονται για ηλεκτρικές συσκευές με ιδιαίτερη ευαισθησία στην ποιότητα ρεύματος (ηλεκτρονικές, ιατρικές συσκευές, κ.λπ.)

ΑΝΤΛΙΕΣ BENZINΗΣ KAISER



WP50
275,00€



- WP50**
- Κυβισμός 212 cc
 - Στόμιο 2" x 2"
 - Μέγιστο μανομετρικό 28 m
 - Μέγιστη παροχή 36 m³/hr

**Αντλητικά συστήματα καθαρών
υδάτων για άρδευση αγροτικών
εκτάσεων**



WP80



WP80
305,00€



- WP80**
- Κυβισμός 212 cc
 - Στόμιο 3" x 3"
 - Μέγιστο μανομετρικό 26 m
 - Μέγιστη παροχή 60 m³/hr



ΣΚΑΠΤΙΚΟ BENZINΗΣ KAISER

**Ιδανικό για
μαλακό έδαφος**



WM500
650,00€



- Κινητήρας BENZINΗΣ 196 cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ιπποδύναμη 6.5hp / 3600 rpm
- Ταχύτητες 2 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος φρέζας 80 cm
- Αριθμός μαχαιριών 3+3 σειρές
- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία τροχοί με αεροθάλαμο 350-6 (10")

ΣΚΑΠΤΙΚΟ BENZINΗΣ KAISER

**Ιδανικό για τραχύ
& δύσκολο έδαφος**



WM1000N
829,99€



- Κινητήρας BENZINΗΣ 212 cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ιπποδύναμη 7.0hp / 3600 rpm
- Μετάδοση κίνησης με γρανάζια
- Ταχύτητες 2 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος φρέζας 105 cm
- Αριθμός μαχαιριών 3+3 σειρές
- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία τροχοί με αεροθάλαμο 400 (16")



CE

Μηχανικές Αντοχές
κατά EN 388 2016
4.X.4.4.A

#Η τιμή αφορά
αγορά 1 ζεύγους

CANCHQPN

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΑ

- Υλικό : Γκρι Slit δέρμα με εσωτερική επένδυση
- Μεγέθη : 10 - XL

3,20€



CE

Μηχανικές Αντοχές
κατά EN 388 2016
4.X.4.4.B

#Η τιμή αφορά
αγορά 1 ζεύγους

CANCSP

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΠΡΑΣΙΝΑ

- Υλικό : Γκρι Slit δέρμα με εσωτερική επένδυση
- Μεγέθη : 10 - XL

3,90€



CE

Μηχανικές Αντοχές
κατά EN 388 2016
4.X.4.4.C

#Η τιμή αφορά
αγορά 1 ζεύγους

CANDPPN

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΛΑΜΗΣ ΧΡΥΣΑ

- Υλικό : Γκρι Slit δέρμα με εσωτερική επένδυση
- Μεγέθη : 10 - XL

4,40€



CE

Μηχανικές Αντοχές
κατά EN 388 2016
3.X.4.4.B

#Η τιμή αφορά
αγορά 1 ζεύγους

QUDGPHN

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΟΔΗΓΟΥ

- Υλικό : Λευκό Grain δέρμα
- Μεγέθη : LG / 10 - XL

4,90€



CE



NBDS

16,90€

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙ

- Νάilon με εσωτερική επικάλυψη PVC
- Χρώματα: Navy (NBDSN) & Κίτρινο (NBDSSY)
- Μεγέθη: Medium έως 3 XLarge
- Σετ σακάκι & παντελόνι σε ατομική, πρακτική συσκευασία
- Με ενσωματωμένη κουκούλα που διπλώνεται στο γιακά



CE



NBDJ

11,30€

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ

- Νάilon με εσωτερική επικάλυψη PVC
- Χρώματα: Navy (NBDJN) & Λαδί (NBDJO)
- Μεγέθη: Medium έως 3 XLarge
- Με ενσωματωμένη κουκούλα που διπλώνεται στο γιακά



CE



NBDT

7,50€

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

- Νάilon με εσωτερική επικάλυψη PVC
- Ελαστική μέση
- Χρώματα: Navy (NBDTN) & Λαδί (NBDTO)
- Μεγέθη: Medium έως 3 XLarge



**Ethical
Trading
Initiative**

For workers' rights.
For better business.

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 120kg MAGNA CART



3 Χρόνια
Εγγύηση
Για ερασιτεχνική χρήση



ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ
120 KG



MCP3

69,00€

- Βάρος 6 kg
- Διαστάσεις κλειστό 79.8 x 45.2 x 16 cm
- Διαστάσεις σε πλήρη ανάπτυξη 85 x 45.2 x 87 cm
- Διαστάσεις πλατφόρμας 79.8 x 45.2 x 16 cm
- Υλικό πλαστικό
- Αριθμός τροχών 4
- Τροχοί (υλικό & διάμετρος) θερμοπλαστικό καουτσούκ/πολυπροπυλένιο διαμέτρου 100 mm

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 150kg MAGNA CART



ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ
150 KG



MCP5




3 Χρόνια
Εγγύηση
Για ερασιτεχνική χρήση

MCP5

119,00€

- Βάρος 7.8 kg
- Διαστάσεις κλειστό 72.5 x 46.5 x 22 cm
- Διαστάσεις σε πλήρη ανάπτυξη 72.5 x 46.5 x 81 cm
- Διαστάσεις πλατφόρμας 72.5 x 46.5 x 22 cm
- Υλικά πλαστικό, ατσάλι
- Αριθμός τροχών 4
- Τροχοί (υλικό & διάμετρος) θερμοπλαστικό καουτσούκ/πολυπροπυλένιο διαμέτρου 100 mm

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 137kg MAGNA CART



3 Χρόνια
Εγγύηση
Για ερασιτεχνική χρήση



ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ
137 KG



MFF

119,75€

- Βάρος 6.6 kg
- Διαστάσεις κλειστό 67.5 x 41 x 8 cm
- Διαστάσεις σε πλήρη ανάπτυξη 67.5 x 41 x 72/82/92 cm
- Διαστάσεις πλατφόρμας 67.5 x 41 x 5 cm
- Υλικά πλαστικό, αλουμίνιο
- Αριθμός τροχών 4
- Τροχοί (υλικό & διάμετρος) θερμοπλαστικό καουτσούκ/πολυπροπυλένιο διαμέτρου 127 mm

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ/ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 137KG/70KG MAGNA CART

**COMPACT
SIZE**



- Βάρος 7.4 kg
- Διαστάσεις κλειστό 38.9 x 11.7 x 64.3 cm
- Διαστάσεις ως καρότσι μεταφοράς 45 x 41.6 x 110 cm
- Διαστάσεις ως πλατφόρμα 78 x 45 x 68/80/89 cm
- Υλικά πλαστικό, ανθεκτικό νάιλον, ατσάλι
- Αριθμός τροχών 4
- Μπροστινοί τροχοί (υλικό & διάμετρος) θερμοπλαστικό καουτσούκ/πολυπροπυλένιο διαμέτρου 127 mm
- Οπίσθιοι Τροχοί (υλικό & διάμετρος) θερμοπλαστικό καουτσούκ/πολυπροπυλένιο διαμέτρου 86.5 mm

Δυνατότητα φόρτωσης
ως πλατφόρμα

MAX
ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ
137 KG



2 σε 1
Καρότσι & Πλατφόρμα
μεταφοράς

Δυνατότητα φόρτωσης
ως καρότσι μεταφοράς

MAX
ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ
70 KG



MCT

109,00€

3 Χρόνια
Εγγύηση
Για ερασιτεχνική χρήση

MCT

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 60kg MAGNA CART



3 Χρόνια
Εγγύηση
Για ερασιτεχνική χρήση

MAX
ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ
60 KG



MCX

49,90€

#Η τιμή αφορά
αγορά 1 τεμαχίου

- Βάρος 3.09 kg
- Διαστάσεις κλειστό 39 x 5.5 x 63.5 cm
- Διαστάσεις σε πλήρη ανάπτυξη 41 x 41 x 90/100 cm
- Διαστάσεις βάσης 38.8 x 28 cm
- Υλικά θερμοπλαστικό καουτσούκ/πολυπροπυλένιο, αλουμίνιο
- Αριθμός τροχών 2
- Τροχοί (υλικό & διάμετρος) θερμοπλαστικό καουτσούκ/πολυπροπυλένιο διαμέτρου 127 mm
- Συσκευασία 5 τεμαχίων

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 125kg MAGNA CART

**3 Χρόνια
Εγγύηση**
Για ερασιτεχνική χρήση



**ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ
125 KG**

- Βάρος 6.8 kg
- Διαστάσεις κλειστό 48.4 x 7.2 x 79 cm
- Διαστάσεις σε πλήρη ανάπτυξη 50 x 52 x 107 cm
- Διαστάσεις βάσης 48.4 x 36.3 cm
- Υλικά: θερμοπλαστικό καουτσούκ/πολυπροπυλένιο, αλουμίνιο
- Αριθμός τροχών 2
- Τροχοί (υλικό & διάμετρος) θερμοπλαστικό καουτσούκ/πολυπροπυλένιο διαμέτρου 178 mm

MCM

109,00€



ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 150kg MAGNA CART

**3 Χρόνια
Εγγύηση**
Για ερασιτεχνική χρήση



**ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ
150 KG**

- Βάρος 8.7 kg
- Διαστάσεις 4.55 x 54.5 x 114 cm
- Διαστάσεις βάσης 35 x 20.5 cm
- Υλικά πλαστικό, ατσάλι
- Αριθμός τροχών 2
- Τροχοί (υλικό & διάμετρος) αέρος διαμέτρου 260 mm

MCH1

89,00€



ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 200kg MAGNA CART

**3 Χρόνια
Εγγύηση**
Για ερασιτεχνική χρήση



**ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ
200 KG**

- Βάρος 9.7 kg
- Διαστάσεις 48.5 x 51 x 118.5 cm
- Διαστάσεις βάσης 30 x 24.5 cm
- Υλικά πλαστικό, ατσάλι
- Αριθμός τροχών 2
- Τροχοί (υλικό & διάμετρος) αέρος διαμέτρου 260 mm

MCH2

109,00€



ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 25kg MAGNA CART



MCS

**3 Χρόνια
Εγγύηση**
Για κρυσταλλική χρήση



MCS

19,90€

- Βάρος 2.5 kg
- Διαστάσεις κλειστό 38 x 36 x 6 cm
- Διαστάσεις σε πλήρη ανάπτυξη 38 x 36 x 33 cm
- Υλικά πλαστικό, αλουμίνιο
- Αριθμός τροχών 2

MAX

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ
25 KG**

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 25kg MAGNA CART



MCB

**3 Χρόνια
Εγγύηση**
Για κρυσταλλική χρήση



MCB

29,00€

- Βάρος 2 kg
- Διαστάσεις κλειστό 56.8 x 41 x 7.5 cm
- Διαστάσεις σε πλήρη ανάπτυξη 56.8 x 41 x 27.2 cm
- Υλικό πλαστικό

MAX

**ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ
25 KG**

- Η εταιρία XPANDER διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών, τεχνικών χαρακτηριστικών και επιπέδων εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Όλα τα μηχανήματα που έχουν κινούμενα μέρη μπορεί να γίνουν επικίνδυνα εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά.
- Να διαβάσετε πάντοτε τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε κάποιο μηχάνημα.
- Η εταιρία XPANDER δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
- Το KAISER & το BOOST είναι εμπορικά σήματα της ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Όλα τα άλλα σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
- Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (εφόσον απαιτείται), τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τις προσφορές που ισχύουν την συγκεκριμένη περίοδο, απευθυνθείτε στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί.
- Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες λιανικής και περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Με την εγγύηση της XPANDER

xpander
Brands You Trust

Μέλος του Ομίλου ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Λ. Αθηνών 92, Τ.Κ. 10442, Αθήνα
+30 210 5193400
info@xpander.org

www.xpander.org



XpanderGreece



xpander_greece



Xpander



@xpander8587



Σύστημα κοινής πλατφόρμας μπαταρίας εργαλείων Worx. 75+ εργαλεία της WORX χρησιμοποιούν την ίδια μπαταρία ώστε να παρέχεται οικονομία, ευκολία και δυνατότητα επιλογής χωρητικότητας μπαταρίας ανάλογα με την χρήση και την εφαρμογή.



Υψηλής ποιότητας χάλυβας ιαπωνικής τεχνολογίας, ειδικά κατασκευασμένος και κατεργασμένος ώστε να παρέχει καθαρότερη κοπή και να έχει πολύ μεγάλη αντοχή στη φθορά.



Η τεχνολογία κινητήρα Brushless (χωρίς ψήκτρες) επιτυγχάνει πολύ μεγαλύτερη απόδοση λειτουργίας, απαιτεί ελάχιστη έως μηδενική συντήρηση και αυξάνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του κινητήρα των εργαλείων.



Ευρωπαϊκό πρότυπο εκπομπών ρύπων EURO 5. Οι κινητήρες σύμφωνα με το πρότυπο αυτό παρέχουν υψηλή απόδοση, χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και είναι απολύτως φιλικό προς το περιβάλλον.



Η σειρά Nitro της Worx χαρακτηρίζεται από εργαλεία με τις υψηλότερες προδιαγραφές, με τελευταίας τεχνολογίας και μεγάλης απόδοσης κινητήρες Brushless όπως επίσης με υψηλής απόδοσης και αντοχής μπαταρίες της σειράς Pro.



Καρμπυρατέρ υψηλής ποιότητας της εταιρείας Walbro που παρέχουν στον κινητήρα υψηλή απόδοση, χαμηλότερη κατανάλωση και ομαλότερη λειτουργία.



Λάμα αλυσίδας της εταιρείας OREGON για μεγάλη αντοχή, διάρκεια ζωής και υψηλότερη απόδοση κοπής.



Πατενταρισμένη τεχνολογία της Worx όπου το μηχάνημα αυτόματα αυξομειώνει την ισχύ λειτουργίας κοπής όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν (σκληρότερο γρασίδι, ψηλό γρασίδι).



Συστήμα αυτόματης προώθησης μεσινέζας. Η μεσινέζα προωθείται με το πάτημα ενός κουμπιού για ευκολία και εξοικονόμηση χρόνου εργασίας.



Ειδική σχεδίαση μοτέρ σε μορφή τουρμπίνας για υψηλότερη απόδοση και ισχύ λειτουργίας.



Πατενταρισμένο σύστημα αλλαγής μύτης του κατσαβιδιού με 2 κινήσεις. Απλή περιστροφή του γεμιστήρα μυτών και ασφάλισης με το συρόμενο κάλυμμά του. Ευκολία και εξοικονόμηση χρόνου στη χρήση.



Ειδική σχεδίαση φορέα μύτης κατσαβιδιού με δυνατότητα επέκτασης με τη χρήση ενός διακόπτη.



Πατενταρισμένο σύστημα αναρρόφησης σκόνης με ειδικό σχεδιασμό διαχωρισμού των υπολειμμάτων και έξοδο του καθαρού αέρα για πιο ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.



Αυτά τα σύμβολα χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες και υποδεικνύουν ότι ο παραγωγός είναι μέρος ενός εναλλακτικού συστήματος διαχείρισης και ανακύκλωσης των συσκευασιών. Παράλληλα είναι μια υπενθύμιση στους υπεύθυνους πολίτες να διαχειρίζονται σωστά τα απορρίμμά τους.



Ο αριθμός 20 μέσα στο σύμβολο ανακύκλωσης γενικής χρήσης αντιπροσωπεύει αντικείμενα από χαρτόνι. Το χαρτόνι είναι ανακυκλώσιμο, αλλά δεν το δέχονται όλες οι τοπικές περιοχές.



Το σύμβολο υποδεικνύει ότι το υλικό που χρησιμοποιείται στο προϊόν θεωρείται ασφαλές για επαφή με τρόφιμα.



Το σήμα CE σε ένα προϊόν υποδηλώνει ότι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας αυτού του προϊόντος επιβεβαιώνει τη συμμόρφωσή του με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και ότι το προϊόν μπορεί να πωληθεί οπουδήποτε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).



Καυστήρας νέας τεχνολογίας υπερύθρων για επίτευξη υψηλότερων θερμοκρασιών σε ελάχιστο χρόνο.



Το RoHS είναι ένα σύνολο κανονισμών της ΕΕ που εφαρμόζει την Οδηγία 2002/95 της ΕΕ που περιορίζει τη χρήση επικινδύνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.



Η πιστοποίηση GS (Geprüfte Sicherheit = αποδεδειγμένη ασφάλεια) εξασφαλίζει ότι ένα προϊόν είναι ασφαλές : Επιβεβαιώνει την ηλεκτρική ασφάλεια και εργονομία, εκφράζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τοξικές ουσίες ενώ η πιστοποίηση περιλαμβάνει επίσης την επίβλεψη του εργοστασίου.



Η Πρωτοβουλία για το Εμπόριο με Ηθικές Αρχές έχει στόχο να εξασφαλίσει ότι οι συνθήκες εργασίας όσων εργάζονται για την παραγωγή και διάθεση προϊόντων σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι σύμφωνες ή καλύτερες από όσα προβλέπουν οι κατά τόπους νομοθεσίες.



2 χρόνια εγγύηση πλήρους αντικατάστασης σε εργαλείο και μπαταρία. Η αντικατάσταση ισχύει σε περιπτώσεις αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού λάθους. Η επέκταση της εγγύησης για **1 ακόμα χρόνο** πραγματοποιείται με την εγγραφή στην ιστοσελίδα <https://register.worxtools.com> εντός 30 ημέρων από την αγορά.



2 χρόνια εγγύηση για ερασιτεχνική χρήση και **1 χρόνο για επαγγελματική χρήση**



3 χρόνια εγγύηση για ερασιτεχνική χρήση



3 χρόνια εγγύηση στα εργαλεία βενζίνης για **ερασιτεχνική χρήση**
2 χρόνια εγγύηση στις ψησταριές υγραερίου και κάρβουνου για **ερασιτεχνική χρήση**



Ακολουθήστε μας στα social media



XpanderGreece



xpander_greece



Xpander



@xpander8587



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

Με την εγγύηση της



Μέλος του Ομίλου ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κατεβάστε τον
κατάλογο στο
κινητό σας



www.xpander.org



Διεύθυνση:
Λ. Αθηνών 92, Τ.Κ. 10442, Αθήνα
Τηλέφωνο:
+30 210 5193400
Email:
info@xpander.org